Winter **2019/20**

Gültig bis 31. Januar 2020

WINTERPREIS KRACHER!

Elektrokettenzug PITCH

NEU

- Top Elektrokettenzug mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Frequenzumrichter für sanfte Bewegungen
- Einstellbare Endschalter für untere und obere Hakenstellung
- Schutzklasse IP66 gegen starkes Strahlwasser geschützt
- Hohe Einschaltdauer von 65 %

				Öse		Haken	
Tragfähigkeit	Hubgeschwindigkeit	Anzahl Stränge	Gewicht (Hub 3 m)	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk.	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk.
250 kg	8 / 2 m/min	1	19.6 kg	**19127**	**1‘150.-** ~~1‘315.-~~	**19128**	**1‘245.-** ~~1‘385.-~~
500 kg	8 / 2 m/min	1	27.5 kg	**19131**	**1‘415.-** ~~1‘575.-~~	**19132**	**1‘470.-** ~~1‘635.-~~
1‘000 kg	8 / 2 m/min	1	52.0 kg	**19135**	**1‘840.-** ~~2‘045.-~~	**19136**	**1‘865.-** ~~2‘075.-~~
1‘600 kg	8 / 2 m/min	1	76.6 kg	**19139**	**2‘740.-** ~~3‘045.-~~	**19140**	**2‘790.-** ~~3‘105.-~~

10%

Gratislieferung ab **Fr. 150.-** Nettowarenwert

GRATIS

Vignette 2020 für Sie geschenkt*

*ab einem Nettowarenwert von Fr. 500.-
Gültig bis 31.01.2020. Eine Vignette pro Kunde.

TOP ANGEBOT!

Industrie-Schutzhelm AQ

15%

63.- ~~75.-~~

Art.-Nr. 11536

- **CE, EN397**
- Sehr hoher Tragkomfort
- Innovatives Design und gute Belüftung

Kracherpreise

20.-

25%

20%

15%

Anschlagkette Güteklasse 10

- Hochfestes Kettengehänge mit bis zu 25 % höherer Tragfähigkeit gegenüber Güteklasse 8
- Profi-Qualität • Baukastensystem • Auch in anderen Varianten lieferbar

20%

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0°	Art.-Nr.	Klinkenhaken fix Grundpreis 1.0 m	Klinkenhaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	1.4 t	**12199**	**61.-** ~~77.-~~	**74.-** ~~93.-~~	**14.-**
8 mm	2.5 t	**12200**	**70.-** ~~88.-~~	**85.-** ~~107.-~~	**18.-**
10 mm	4.0 t	**12201**	**90.-** ~~113.-~~	**111.-** ~~139.-~~	**26.-**
13 mm	6.7 t	**12202**	**139.-** ~~174.-~~	**179.-** ~~224.-~~	**39.-**
16 mm	10.0 t	**12203**	**284.-** ~~355.-~~	**348.-** ~~436.-~~	**64.-**

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0°	Art.-Nr.	Sicherheitshaken fix Grundpreis 1.0 m	Sicherheitshaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	1.4 t	**12204**	**73.-** ~~92.-~~	**86.-** ~~108.-~~	**14.-**
8 mm	2.5 t	**12205**	**89.-** ~~112.-~~	**104.-** ~~131.-~~	**18.-**
10 mm	4.0 t	**12206**	**109.-** ~~137.-~~	**130.-** ~~163.-~~	**26.-**
13 mm	6.7 t	**12207**	**188.-** ~~236.-~~	**228.-** ~~286.-~~	**39.-**
16 mm	10.0 t	**12208**	**352.-** ~~441.-~~	**417.-** ~~522.-~~	**64.-**

20%

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 - 45°	Tragfähigkeit 45 - 60°	Art.-Nr.	Klinkenhaken fix Grundpreis 1.0 m	Klinkenhaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	2.0 t	1.4 t	**12234**	**107.-** ~~134.-~~	**133.-** ~~167.-~~	**28.-**
8 mm	3.55 t	2.5 t	**12235**	**121.-** ~~152.-~~	**151.-** ~~189.-~~	**36.-**
10 mm	5.6 t	4.0 t	**12236**	**164.-** ~~205.-~~	**204.-** ~~256.-~~	**52.-**
13 mm	9.5 t	6.7 t	**12237**	**255.-** ~~319.-~~	**335.-** ~~419.-~~	**78.-**
16 mm	14.0 t	10.0 t	**12238**	**581.-** ~~727.-~~	**710.-** ~~888.-~~	**128.-**

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 - 45°	Tragfähigkeit 45 - 60°	Art.-Nr.	Sicherheitshaken fix Grundpreis 1.0 m	Sicherheitshaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	2.0 t	1.4 t	**12239**	**131.-** ~~164.-~~	**157.-** ~~197.-~~	**28.-**
8 mm	3.55 t	2.5 t	**12240**	**160.-** ~~201.-~~	**190.-** ~~238.-~~	**36.-**
10 mm	5.6 t	4.0 t	**12241**	**202.-** ~~253.-~~	**243.-** ~~304.-~~	**52.-**
13 mm	9.5 t	6.7 t	**12242**	**354.-** ~~443.-~~	**434.-** ~~543.-~~	**78.-**
16 mm	14.0 t	10.0 t	**12243**	**719.-** ~~899.-~~	**848.-** ~~1'060.-~~	**128.-**

20%

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 - 45°	Tragfähigkeit 45 - 60°	Art.-Nr.	Klinkenhaken fix Grundpreis 1.0 m	Klinkenhaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	3.0 t	2.12 t	**12274**	**208.-** ~~261.-~~	**260.-** ~~326.-~~	**56.-**
8 mm	5.3 t	3.75 t	**12275**	**246.-** ~~308.-~~	**305.-** ~~382.-~~	**72.-**
10 mm	8.4 t	6.0 t	**12276**	**326.-** ~~408.-~~	**408.-** ~~510.-~~	**104.-**
13 mm	14.0 t	10.0 t	**12277**	**524.-** ~~655.-~~	**684.-** ~~855.-~~	**156.-**
16 mm	21.2 t	15.0 t	**12278**	**1'113.-** ~~1'392.-~~	**1'370.-** ~~1713.-~~	**256.-**

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 - 45°	Tragfähigkeit 45 - 60°	Art.-Nr.	Sicherheitshaken fix Grundpreis 1.0 m	Sicherheitshaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	3.0 t	2.12 t	**12279**	**256.-** ~~321.-~~	**308.-** ~~386.-~~	**56.-**
8 mm	5.3 t	3.75 t	**12280**	**324.-** ~~405.-~~	**383.-** ~~479.-~~	**72.-**
10 mm	8.4 t	6.0 t	**12281**	**403.-** ~~504.-~~	**484.-** ~~606.-~~	**104.-**
13 mm	14.0 t	10.0 t	**12282**	**722.-** ~~903.-~~	**882.-** ~~1'103.-~~	**156.-**
16 mm	21.2 t	15.0 t	**12283**	**1'388.-** ~~1'736.-~~	**1'645.-** ~~2'057.-~~	**256.-**

Baggerkette

- Hochfestes Kettengehänge
- Wirbelhaken mit Wälzlager unter Last drehbar
- Profi-Qualität
- Optional mit Verkürzungshaken

20%

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 °	Art.-Nr.	Klinkenhaken fix Grundpreis 1.0 m	Sicherheitshaken fix Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
8 mm	2.5 t	**16400**	**174.-** ~~218.-~~	**199.-** ~~249.-~~	**18.-**
10 mm	4.0 t	**16401**	**205.-** ~~257.-~~	**241.-** ~~302.-~~	**26.-**
13 mm	6.7 t	**16402**	**316.-** ~~395.-~~	**368.-** ~~461.-~~	**39.-**
16 mm	10.0 t	**16403**	**462.-** ~~578.-~~	**618.-** ~~773.-~~	**64.-**

Betonrohrgehänge SZM

- Automatische Einstellung der Schachtdicke • Grosse Übersetzung für hohe Sicherheit

Typ	SZM 1.5	SZM-1.5K
Anzahl Klemmen	3	
Tragfähigkeit	1.5 t	
Ausführung	**Band**	**Kette**
Gewicht	28.00 kg	33.00 kg
Art.-Nr.	**13740**	**15480**
Preis / Stk.	**825.-**	**887.-**

Rundschlinge RSD

• Robustes Hebeband für den professionellen Einsatz • Verjüngte und verstärkte Schlaufe • Eingewebte Tonnenstreifen • EN 1492-1

30%

	1 t		2 t		3 t		4 t		5 t		6 t		8 t		10.0 t	
Nutzlänge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
0.5 m	10166	5.60 ~~8.-~~	10178	6.65 ~~9.50~~	10190	8.40 ~~12.-~~	10202	9.80 ~~14.-~~	10215	13.65 ~~19.50~~	10228	16.10 ~~23.-~~				
1.0 m	10167	6.30 ~~9.-~~	10179	6.65 ~~9.50~~	10191	9.10 ~~13.-~~	10203	10.50 ~~15.-~~	10216	18.20 ~~26.-~~	10229	17.50 ~~25.-~~	10241	20.30 ~~29.-~~	10253	26.60 ~~38.-~~
1.5 m	10168	7.70 ~~11.-~~	10180	10.50 ~~15.-~~	10192	13.30 ~~19.-~~	10204	15.40 ~~22.-~~	10217	20.30 ~~29.-~~	10230	24.50 ~~35.-~~	10242	29.40 ~~42.-~~	10254	37.10 ~~53.-~~
2.0 m	10169	10.50 ~~15.-~~	10181	13.30 ~~19.-~~	10193	16.10 ~~23.-~~	10205	20.30 ~~29.-~~	10218	26.60 ~~38.-~~	10231	31.50 ~~45.-~~	10243	38.50 ~~55.-~~	10255	48.30 ~~69.-~~
2.5 m	10170	12.60 ~~18.-~~	10182	16.10 ~~23.-~~	10194	20.30 ~~29.-~~	10206	24.50 ~~35.-~~	10219	32.20 ~~46.-~~	10232	39.20 ~~56.-~~	10244	47.60 ~~68.-~~	10256	62.30 ~~89.-~~
3.0 m	10171	15.40 ~~22.-~~	10183	19.60 ~~28.-~~	10195	24.50 ~~35.-~~	10207	29.40 ~~42.-~~	10220	38.50 ~~55.-~~	10233	46.20 ~~66.-~~	10245	55.30 ~~79.-~~	10257	72.10 ~~103.-~~
3.5 m	10172	17.50 ~~25.-~~	10184	22.40 ~~32.-~~	10196	27.30 ~~39.-~~	10208	34.30 ~~49.-~~	10221	44.10 ~~63.-~~	10234	54.60 ~~78.-~~	10246	66.50 ~~95.-~~	10258	83.30 ~~119.-~~
4.0 m	10173	19.60 ~~28.-~~	10185	25.20 ~~36.-~~	10197	32.20 ~~46.-~~	10209	38.50 ~~55.-~~	10222	50.40 ~~72.-~~	10235	62.30 ~~89.-~~	10247	75.60 ~~108.-~~	10259	95.20 ~~136.-~~
4.5 m	10174	20.30 ~~29.-~~	10186	27.30 ~~39.-~~	10198	36.40 ~~52.-~~	10210	43.40 ~~62.-~~	10223	55.30 ~~79.-~~	10236	69.30 ~~99.-~~	10248	83.30 ~~119.-~~	10260	107.- ~~153.-~~
5.0 m	10175	24.50 ~~35.-~~	10187	31.50 ~~45.-~~	10199	40.60 ~~58.-~~	10211	47.60 ~~68.-~~	10224	62.30 ~~89.-~~	10237	76.30 ~~109.-~~	10249	93.10 ~~133.-~~	10261	118.- ~~169.-~~
6.0 m	10176	27.30 ~~39.-~~	10188	37.10 ~~53.-~~	10200	47.60 ~~68.-~~	10212	57.40 ~~82.-~~	10225	74.20 ~~106.-~~	10238	90.30 ~~129.-~~	10250	111.- ~~159.-~~	10262	142.- ~~203.-~~
7.0 m	17496	33.60 ~~48.-~~	17497	43.40 ~~62.-~~	17498	55.30 ~~79.-~~	10213	66.50 ~~95.-~~	10226	86.10 ~~123.-~~	10239	106.- ~~152.-~~	10251	130.- ~~186.-~~	10263	166.- ~~238.-~~
8.0 m	10177	37.10 ~~53.-~~	10189	48.30 ~~69.-~~	10201	62.30 ~~89.-~~	10214	75.60 ~~108.-~~	10227	97.30 ~~139.-~~	10240	121.- ~~173.-~~	10252	148.- ~~212.-~~	10264	212.- ~~269.-~~

30%

Hebeband HBS

• Robustes Hebeband für den professionellen Einsatz • Verjüngte und verstärkte Schlaufe • Eingewebte Tonnenstreifen • EN 1492-1

	1 t		2 t		3 t		4 t		5 t		6 t		8 t	
Nutzlänge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
1.0 m	10100	6.65 ~~9.50~~	10110	10.50 ~~15.-~~										
1.5 m	10101	9.10~~13.-~~	10111	12.60 ~~18.-~~	16334	18.20 ~~26.-~~								
2.0 m	10102	11.20 ~~16.-~~	10112	17.50 ~~25.-~~	10122	23.10 ~~33.-~~			10140	38.50 ~~55.-~~				
2.5 m	10103	12.60 ~~18.-~~	10113	19.60 ~~28.-~~										
3.0 m	10104	14.- ~~20.-~~	10114	22.40 ~~32.-~~	10123	31.50 ~~45.-~~	10132	41.30 ~~59.-~~	10141	47.60 ~~68.-~~	10147	62.30 ~~89.-~~	10153	97.30 ~~139.-~~
3.5 m	10105	15.40 ~~22.-~~	10115	24.50 ~~35.-~~	10124	34.30 ~~49.-~~	10133	48.30 ~~69.-~~						
4.0 m	10106	17.50 ~~25.-~~	10116	26.60 ~~38.-~~	10125	38.50 ~~55.-~~	10134	52.50 ~~75.-~~	10142	59.50 ~~85.-~~	10148	69.30 ~~99.-~~	10154	122.- ~~175.-~~
4.5 m	10107	19.60 ~~28.-~~	10117	29.40 ~~42.-~~	10126	41.30 ~~59.-~~	10135	58.10 ~~83.-~~						
5.0 m	10108	20.30 ~~29.-~~	10118	31.50 ~~45.-~~	10127	45.50 ~~65.-~~	10136	62.30 ~~89.-~~	10143	69.30 ~~99.-~~	10149	83.30 ~~119.-~~	10155	146.- ~~209.-~~
6.0 m	10109	23.10 ~~33.-~~	10119	36.40 ~~52.-~~	10128	53.20 ~~76.-~~	10137	73.50 ~~105.-~~	10144	83.30 ~~119.-~~	10150	99.40 ~~142.-~~	10156	173.- ~~248.-~~
7.0 m	13545	26.60 ~~38.-~~	10120	41.30 ~~59.-~~	10129	60.20 ~~86.-~~	10138	85.40 ~~122.-~~	10145	97.30 ~~139.-~~	10151	121.- ~~173.-~~	10157	197.- ~~282.-~~
8.0 m	13546	29.40 ~~42.-~~	10121	46.20 ~~66.-~~	10130	68.60 ~~98.-~~	10139	97.30 ~~139.-~~	10146	109.- ~~156.-~~	10152	128.- ~~183.-~~	10158	236.- ~~338.-~~

Rundschlingen-SET

16-teilig
119.- ~~189.-~~
Art.-Nr. 10267

16-teilig
1t: 2x0.5m, 4x1m, 2x1.5m, 4x2m
2t: 2x1m, 2x2m

24-teilig
229.- ~~369.-~~
Art.-Nr. 10268

24-teilig
1t: 4x0.5m, 4x1m, 2x2m
2t: 4x1m, 2x1.5m, 4x2m, 2x3m, 2x4m

32-teilig
478.- ~~759.-~~
Art.-Nr. 10269

32-teilig
1t: 6x1m, 2x2m
2t: 2x1m, 4x2m, 2x3m, 2x4m
3t: 2x1m, 4x2m, 4x3m
4t: 2x3m, 2x4m

Hebeband-SET

12-teilig
171.- ~~245.-~~
Art.-Nr. 10270

12-teilig
1t: 2x1m, 4x2m
2t: 2x2m, 2x3m, 2x4m

20-teilig
362.- ~~518.-~~
Art.-Nr. 10271

20-teilig
1t: 4x1m, 4x2m
2t: 2x2m, 2x3m, 4x4m
3t: 2x3m, 2x4m

Zurrgurt 50 mm - STANDARD 2-teilig

- Preiswerte STANDARD-Ratsche
- Bandbreite 50 mm
- LC 5'000 daN

20.–

Art.-Nr. 16500

Zurrgurt 50 mm - ERGO 2-teilig

28.–

- ERGO-Zugratsche für hohe Vorspannkraft
- Bandbreite 50 mm
- LC 5'000 daN

Art.-Nr. 16650

ERGO-Zugratsche

Zurrgurt 35 mm

• Standard-Ratsche • Zurrkraft LC 1'000 daN • Bandbreite **35 mm**

30%

	2-teilig	
Länge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
3 m	10306	14.70 ~~21.–~~
4 m	10307	15.40 ~~22.–~~
5 m	10308	16.10 ~~23.–~~
6 m	16713	16.80 ~~24.–~~
8 m	10311	18.20 ~~26.–~~

	1-teilig	
Länge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
4 m	10301	9.80 ~~14.–~~
5 m	10302	10.50 ~~15.–~~
6 m	10303	11.20 ~~16.–~~
8 m	10305	12.60 ~~18.–~~

Zurrgurt 25 mm

30%

- Standard-Ratsche
- Bandbreite **25 mm**

	2-teilig	
Länge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
3 m	10322	9.90 ~~14.20~~
4 m	10323	10.50 ~~15.–~~
5 m	10324	11.10 ~~15.85~~
6 m	10325	11.70 ~~16.70~~
8 m	10327	12.90 ~~18.45~~

30%

	1-teilig	
Länge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
2 m	10312	3.50 ~~5.60~~
3 m	10313	4.20 ~~6.–~~
4 m	10314	4.50 ~~6.45~~
5 m	10315	4.80 ~~6.90~~
6 m	10316	5.10 ~~7.30~~

Zurrgurt 25 mm

30%

- Klemmschloss
- Bandbreite **25 mm**
- 1-teiliger Umreifungsgurt

Länge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
1 m	13124	2.60 ~~3.75~~
2 m	10317	3.25 ~~4.65~~
3 m	10318	3.55 ~~5.10~~
4 m	10319	3.80 ~~5.45~~
5 m	10320	4.10 ~~5.85~~
6 m	10321	4.35 ~~6.25~~

Schnellspann-Zurrgurt AMZ

• Aufrollautomatik • Ideal für die Innenverzurrung

25%

Typ	AMZ-2518	AMZ-2530	AMZ-5030
Bandbreite	25 mm	25 mm	50 mm
Länge	1.8 m	3.0 m	3.0 m
Zurrkraft	300 daN	300 daN	750 daN
Art.-Nr.	**11398**	**11399**	**11400**
Kracherpreis / Stk.	**10.85** ~~14.50~~	**12.65** ~~16.90~~	**21.75** ~~29.–~~

Ratschenspanner ZKSX

- **Güteklasse 10** • Top Preis-Leistungs-Verhältnis • Ausdrehsicherung
- Beiderseits Verkürzungshaken mit Sicherung • EN 12195-3

30%

Güteklasse 10

Nenn-grösse	Zurrkraft LC	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
8 mm	5'000 daN	**18288**	**69.–** ~~99.–~~
10 mm	8'000 daN	**18289**	**110.–** ~~159.–~~
13 mm	13'400 daN	**18290**	**164.–** ~~235.–~~

Zurrkette ZRX

- **Hochfeste Kette in Güteklasse 10**
- Hohe Zurrkraft bei vergleichsweise geringem Gewicht
- EN 12195-3

30%

		Verkürzungshaken		Klinkenhaken		
Nenn-grösse	Zurrkraft LC	Art.-Nr.	Grundpreis NL = 3.0 m	Art.-Nr.	Grundpreis NL = 3.0 m	Mehrpreis / m
8 mm	5'000 daN	**13496**	**81.50** ~~117.–~~	**13499**	**84.50** ~~121.–~~	**18.–**
10 mm	8'000 daN	**13497**	**113.–** ~~162.–~~	**13500**	**124.–** ~~178.–~~	**26.–**
13 mm	13'400 daN	**13498**	**182.–** ~~261.–~~	**13501**	**186.–** ~~266.–~~	**39.–**

Abdecknetz ADF

- Luftdurchlässiges Netz
- Hochfestes HDPE-Garn 170 g/m²
- Rundum gesäumt
- Ösen mit Abstand 50 cm

Grösse	Art.-Nr.	Preis / Stk
2.25 x 3.0 m	**13651**	**59.-**
2.25 x 4.0 m	**13652**	**78.-**
2.5 x 4.0 m	**13653**	**86.-**
2.75 x 3.5 m	**13654**	**83.-**
2.75 x 4.5 m	**13655**	**106.-**
3.1 x 5.0 m	**13656**	**133.-**
3.1 x 6.0 m	**13657**	**159.-**
3.1 x 7.0 m	**13658**	**185.-**
3.5 x 5.0 m	**13659**	**149.-**
3.5 x 6.0 m	**18596**	**179.-**

Abdecknetz ADS

- Netz aus Polypropylen
- Maschenweite 45 mm
- Verstärkter Rand
- Inkl. Gummi-Randseil

30%

Grösse	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
1.5 x 2.0 m	**13593**	**13.85** ~~19.80~~
2.0 x 3.0 m	**13594**	**25.50** ~~36.50~~
2.5 x 3.5 m	**11772**	**40.0** ~~58.-~~
3.5 x 3.0 m	**13595**	**46.-** ~~66.-~~
3.5 x 4.0 m	**13596**	**68.-** ~~97.50~~
3.5 x 5.0 m	**11773**	**74.-** ~~106.-~~
3.5 x 6.0 m	**11774**	**87.-** ~~125.-~~
3.5 x 7.0 m	**11775**	**107.-** ~~153.-~~
3.5 x 8.0 m	**11776**	**129.-** ~~186.-~~

Zurr-SET Maxi 46-teilig

- Umfangreiches Set mit hochwertigen Bestandteilen für die Ladungssicherung
- Komplett mit praktischer Tasche

SET-PREIS
298.- ~~425.-~~
Art.-Nr. 17642

Bestehend aus:
2 Stk. Zurrgurt Z50-SK 50 mm 8 m 2-teilig
2 Stk. Zurrgurt Z35-SK 35 mm 4 m 2-teilig
2 Stk. Zurrgurt Z20-SK 35 mm 6 m 2-teilig
4 Stk. Zurrgurt Z03-KU 25 mm 4 m 1-teilig
2 Stk. Automatik-Zurrgurt AMZ-2518 25 mm 1.8 m
2 Stk. Automatik-Zurrgurt AMZ-2530 25 mm 3.0 m
10 Stk. Anti-Rutschmatte LS-4 4 x 125 x 250 mm
4 Stk. Kantenschutzwinkel KW-S50 50 mm
4 Stk. Schutzschlauch GWS-50 rot 400 mm
1 Stk. Abdecknetz ADS-3525 3.5 x 2.5 m MW 45 mm
10 Stk. Gummistropp Ø 8 x 600 mm
1 Stk. Transportsack TRAX-11

Ladegabel RPH

• Robuste Konstruktion • Manueller oder automatischer Lastausgleich • Verstellbarer Gabelabstand • Einstellbare Nutzhöhe

PREIS KRACHER!

REMA HOLLAND

Trag-fähigkeit	Nutzhöhe	Gabel-verstellbereich	RPHM manuell Art.-Nr.	RPHM manuell Kracherpreis / Stk	RPHA automatisch Art.-Nr.	RPHA automatisch Kracherpreis / Stk
1.0 t	1‘300 - 2‘000	350 - 900 mm	**10978**	**998.-**	**10974**	**1‘140.-**
2.0 t	1‘300 - 2‘000	400 - 900 mm	**10979**	**1‘365.-**	**10975**	**1‘515.-**
3.0 t	1‘300 - 2‘000	450 - 900 mm	**10980**	**1‘580.-**	**10976**	**1‘770.-**
5.0 t	1‘300 - 2‘000	350 - 900 mm	**10981**	**2‘230.-**	**10977**	**2‘495.-**

Staplertraverse HTH

- Verwandelt den Gabelstapler zum fahrbaren Kran
- Robuste Schweisskonstruktion
- Schraubklemmen zur Sicherung auf den Gabelzinken
- Inkl. Wirbel-Klinkenhaken
- EN 12100-1/2, EN 13155, EN 1677, EN 13889

REMA HOLLAND

Typ	HTH-10	HTH-25	HTH-50
Tragfähigkeit	1.0 t	2.5 t	5.0 t
max. Zinkenquerschnitt	145 x 55 mm		
Gewicht	14.0 kg	25.0 kg	46.0 kg
Art.-Nr.	**14202**	**14203**	**14204**
Preis / Stk.	**388.-**	**555.-**	**1‘390.-**

Zugkraftmessgerät DSD4

- Robustes eloxiertes Alu-Gehäuse
- Grosse LCD-Anzeige
- Schutzart IP65
- Inkl. Koffer

15%

Messbereich	Auflösung	Gewicht	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
0 - 1.25 t	0.5 kg	1.15 kg	**13743**	**1‘018.-** ~~1‘198.-~~
0 - 2.5 t	1 kg	1.35 kg	**13744**	**1‘405.-** ~~1‘655.-~~
0 - 5.0 t	2 kg	1.85 kg	**13745**	**1‘435.-** ~~1‘690.-~~
0 - 10 t	5 kg	3.60 kg	**13746**	**1‘575.-** ~~1‘855.-~~
0 - 20 t	10 kg	7.00 kg	**13747**	**2‘415.-** ~~2‘840.-~~

Modelle 1.25 t - 5 t inkl. Schäkel

REMA HOLLAND

Zugkraftmessgerät DSD4-TX

- Ausführung mit Fernablesung über Funkempfänger
- Im Gehäuse integrierte Antenne
- Schutzart IP65
- Inkl. Koffer

Messbereich	Auflösung	Gewicht	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
0 - 5.0 t	2 kg	5.65 kg	**10753**	**2‘405.-** ~~2‘830.-~~
0 - 10 t	5 kg	5.15 kg	**10754**	**2‘558.-** ~~3‘010.-~~
0 - 25 t	10 kg	7.00 kg	**10755**	**3‘445.-** ~~4‘055.-~~
0 - 50 t	20 kg	13.50 kg	**10756**	**4‘820.-** ~~5‘675.-~~

Modell 5 t inkl. Schäkel

REMA HOLLAND

Bei uns finden Sie immer den richtigen Anschlagpunkt

Lastbock LBX

- 360° drehbar • 90° schwenkbar • Güteklasse 10
- Maximale Tragfähigkeit in alle Richtungen
- 100 % rissgeprüft

YOKE

Gewinde	Tragfähigkeit G	Tragfähigkeit G	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
M8	0.3 t	0.3 t	**11339**	**33.60** ~~42.-~~
M10	0.63 t	0.63 t	**11340**	**33.60** ~~42.-~~
M12	1.0 t	1.0 t	**11341**	**39.20** ~~49.-~~
M14	1.2 t	1.2 t	**11342**	**44.-** ~~55.-~~
M16	1.5 t	1.5 t	**11343**	**45.60** ~~57.-~~
M18	2.0 t	2.0 t	**11344**	**53.60** ~~67.-~~
M20	2.5 t	2.5 t	**11345**	**55.20** ~~69.-~~
M24	4.0 t	4.0 t	**11346**	**58.40** ~~73.-~~
M27	4.0 t	4.0 t	**11347**	**100.-** ~~125.-~~
M30	5.0 t	5.0 t	**11348**	**108.-** ~~135.-~~
M36	7.0 t	7.0 t	**11349**	**113.-** ~~142.-~~

Lastbock LBX VARIO

- Schraubenlänge auf Wunsch
- 360° drehbar
- 90° schwenkbar
- Güteklasse 10
- Maximale Tragfähigkeit in alle Richtungen
- 100 % rissgeprüft

20%

langes Gewinde

YOKE

Gewinde	Tragfähigkeit G	Tragfähigkeit G	max. Gewindelänge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
M8	0.3 t	0.3 t	76 mm	**15229**	**53.60** ~~67.-~~
M10	0.63 t	0.63 t	96 mm	**15230**	**54.-** ~~67.50~~
M12	1.0 t	1.0 t	114 mm	**15231**	**62.80** ~~78.50~~
M16	1.5 t	1.5 t	149 mm	**15232**	**72.-** ~~90.-~~
M20	2.5 t	2.5 t	186 mm	**15233**	**88.-** ~~110.-~~
M24	4.0 t	4.0 t	221 mm	**15234**	**108.-** ~~136.-~~
M30	5.0 t	5.0 t	278 mm	**15235**	**199.-** ~~249.-~~
M42	10.0 t	10.0 t	272 mm	**15237**	**609.-** ~~762.-~~

Rollfahrwerk HTP

- Für Profile mit flachen oder schrägen Flanschen
- Einfache Anpassung der Trägerbreite über Spindel
- Radbruchstützen • Kippsicherung

20%

Tragfähigkeit	Trägerbreite	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
0.5 t	50 - 220 mm	**15547**	**98.40** ~~123.-~~
0.5 t	160 - 305 mm	**15548**	**124.-** ~~155.-~~
1.0 t	58 - 220 mm	**15549**	**143.-** ~~179.-~~
1.0 t	160 - 305 mm	**15550**	**151.-** ~~189.-~~
2.0 t	66 - 220 mm	**15551**	**210.-** ~~263.-~~
2.0 t	160 - 305 mm	**15552**	**227.-** ~~284.-~~
3.0 t	74 - 220 mm	**15553**	**353.-** ~~442.-~~
3.0 t	160 - 305 mm	**15554**	**387.-** ~~484.-~~

Trägerklemme KSB

- Anschlagpunkt oder zum sicheren Heben und Transportieren von Trägern
- Einfache Einstellung der Trägerbreite über Spindel

REMA HOLLAND

Tragfähigkeit	Trägerbreite	Art.-Nr.	Preis / Stk
1.0 t	75 - 220 mm	**10619**	**87.-**
2.0 t	75 - 220 mm	**10620**	**101.-**
3.0 t	80 - 320 mm	**10621**	**142.-**
5.0 t	80 - 320 mm	**10622**	**166.-**
10 t	90 - 320 mm	**10623**	**303.-**

Fassgreifer DG10

- Stahl und Kunststoff-Fässer schnell und sicher transportieren
- Fässer können auch aus der liegenden Position angehoben werden
- Drehbare Aufhängeöse

REMA HOLLAND

Typ	DG10
Tragfähigkeit	1.0 t
Fass-Ø	570 - 610 mm
Gewicht	8.00 kg
Art.-Nr.	**10757**
Preis / Stk.	**259.-**

Fassrandklemme CVA-0.5

- Zum sicheren Transport von stehenden Fässern
- Automatische Verriegelung
- Kompakte Baugrösse
- Inklusive Schäkel

Typ	CVA-0.5
Tragfähigkeit	0.5 t
Gewicht	1.60 kg
Art.-Nr.	**10738**
Preis / Stk.	**229.-**

REMA HOLLAND

Fassgreifer CVB-0.5

- Zum sicheren Transport von stehenden Fässern
- Hält das Fass in vertikaler Position
- Einfach bedienbare Verriegelung

Typ	CVB-0.5
Tragfähigkeit	0.5 t
Gewicht	7.10 kg
Art.-Nr.	**10737**
Preis / Stk.	**352.-**

REMA HOLLAND

Steinhebeklemme

- Zum sicheren Transport von Randsteinen und Steinblöcken

PREIS KRACHER!

Typ	303	PZC-M	PZM-T26	PZM-T50	PZC-TA
Tragfähigkeit	500 kg	500 kg	1´200 kg	1´200 kg	600 kg
Greifbereich	10 - 500 mm	50 - 240 mm	10 - 260 mm	200 - 500 mm	50 - 600 mm
Gewicht	21.0 kg	15.0 kg	25.0 kg	28.0 kg	35.0 kg
Art.-Nr.	**14936**	**17764**	**18341**	**18342**	**18343**
Preis / Stk	**1‘415.-**	**363.-**	**696.-**	**814.-**	**623.-**

Flaschenzug X-LINE

- Der Preiswerte für einfache Einsätze
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis



ab 175.-

REMA HOLLAND

Trag-fähigkeit	Hubhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
0.5 t	3.0 m	9.0 kg	**13985**	**175.-**
1.0 t	3.0 m	12.0 kg	**13986**	**195.-**
1.5 t	3.0 m	16.0 kg	**13987**	**239.-**
2.0 t	3.0 m	20.0 kg	**13988**	**275.-**
3.0 t	3.0 m	24.0 kg	**13989**	**365.-**
5.0 t	3.0 m	37.0 kg	**13990**	**545.-**

Ratschenzug X-LINE

- Einfacher Ratschenzug • Mit Kettenfreilauf
- Verzinkte Lastkette

ab 169.-

REMA HOLLAND

Trag-fähigkeit	Hubhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
0.5 t	1.5 m	5.5 kg	**14107**	**169.-**
0.8 t	1.5 m	6.5 kg	**14108**	**198.-**
1.6 t	1.5 m	10.2 kg	**14109**	**245.-**
3.2 t	1.5 m	22.0 kg	**14110**	**385.-**

Mini-Ratschenzug YAM

- Passt in jede Werkzeugkiste!
- Solides Gerät mit Kette in Güteklasse 10
- Hergestellt in Japan

REMA HOLLAND **215.-**

Tragfähigkeit	**500 kg**
Hubhöhe	1.5 m
min. Bauhöhe	240 mm
Gewicht	2.80 kg
Art.-Nr.	**13312**
Preis / Stk.	**215.-**
Mehrhub / m	**17.90**

Durchlaufwinde HPE

- Für den einfachen Einsatz • Leichte und kompakte Bauform mit Traggriff
- Komplett mit 50 m Textilseil

ab 795.-

Typ	HPE-90	HPE-150
Tragfähigkeit	90 kg	150 kg
Hubhöhe	50 m	50 m
Hubgeschwindigkeit	21 m/min	14 m/min
Betriebsspannung	1 Ph / 230 V	1 Ph / 230 V
Gewicht	17.0 kg	20.0 kg
Art.-Nr.	**18719**	**18720**
Preis / Stk.	**795.-**	**795.-**



Typ	HST-300
Länge	110 cm
Art.-Nr.	**18476**
Preis / Stk.	**129.-**

Mini-Elektrokettenzug BETA

- Handlichster Elektrokettenzug
- Ideal für unterwegs
- Lastkette in Güteklasse 10

ab 1335.-

Tragfähigkeit	125 kg	200 kg
Standardhubhöhe	3 m	3 m
Hubgeschwindigkeit	6.5 m/min	3.8 m/min
Min. Bauhöhe	275 mm	275 mm
Betriebsspannung	1 Ph / 230 V	1 Ph / 230 V
Gewicht	7.5 kg	7.5 kg
Art.-Nr.	**14103**	**13363**
Preis / Stk.	**1‘335.-**	**1‘498.-**
Mehrpreis / m Hub	**40.-**	**40.-**

REMA HOLLAND

„Der handlichste Elektrokettenzug.
Ideal für mobile Einsätze auf Montage“

Christian Marty, Geschäftsführer

Akku-Elektrokettenzug ACH

- Akkulaufzeit 25 min bei Volllast
- Ladezeit nur 1 h
- LED-Statusanzeige
- Schutzart IP54
- Inkl. Schnellladegerät (1 h) und zwei Akkus

PREIS KRACHER!

Praktischer Koffer

LED-Anzeige

Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Hubhöhe	3 m	3 m
Hubgeschwindigkeit	4.5 m/min	2.2 m/min
Betriebsspannung	18 V	18 V
Gewicht	6.5 kg	8.0 kg
Art.-Nr.	**18125**	**18126**
Kracherpreis / Stk.	**998.-**	**1‘125.-**

Montage-Elektrokettenzug SRS3

- Top Elektrokettenzug • 24 V-Schützensteuerung
- Komplett ausgerüstet mit Kettenmagazin und Hakenaufhängung
- Nur 25 kg Eigengewicht mit 18 m Hub
- Hohe Einschaltdauer von bis zu 60 %

Typ	SRS3-500/1-6
Tragfähigkeit	500 kg
Hubhöhe	18 m
Hubgeschwindigkeit	6 m/min
Betriebsspannung	3 Ph / 400 V
Gewicht	25.00 kg
Art.-Nr.	**18298**
Preis / Stk	**1‘980.-**

Optional mit Funk + 980.-

PREIS KRACHER!

Forstseil URSUS 6F-V

hochverdichtet

- Grundaufbau in 6x25-IWRC
- Verdichteter Querschnitt
- Gute Kombination zwischen Biegewechselleistung und Robustheit
- Überraschend geschmeidig bei gleichzeitig guter Abriebfestigkeit
- Unser meistgenutztes Seil für Traktorenwinden
- Ideal für die Mehrlagenwicklung, auch bei kleineren Trommeldurchmesser
- Spezialimprägnierung

Aussenlitzen	6
Litzendrähte	25
Einlage	Stahl IWRC
Drahtnennfestigkeit	1960 N/mm²
Oberfläche	blank
hochverdichtet	
Spezialimprägniert	



Seil-Ø	Mindestbruchkraft	Längengewicht	Art.-Nr.	Kracherpreis / m
8 mm	72.4 kN	0.38 kg/m	**12982**	**3.45**
9 mm	92.0 kN	0.46 kg/m	**12984**	**3.75**
10 mm	111.5 kN	0.55 kg/m	**12985**	**4.25**
11 mm	133.3 kN	0.66 kg/m	**12986**	**4.85**
12 mm	152.8 kN	0.76 kg/m	**12987**	**5.40**
13 mm	180.0 kN	0.88 kg/m	**12988**	**5.95**
14 mm	210.0 kN	1.01 kg/m	**12989**	**6.65**
15 mm	223.5 kN	1.14 kg/m	**12990**	**8.70**
16 mm	248.7 kN	1.29 kg/m	**12991**	**9.60**
18 mm	294.0 kN	1.59 kg/m	**12992**	**11.50**

Baum-Klettergurt

NEU

Typ	Tree Austria 3.2			TreeUP 30	
Eigenschaften	• Robuster Baumklettergurt für professionelle Anwender • In der Härte einstellbare Beinpolster • Spezielle Einstellschnallen verhindern das Lockern • Diverse Materialschlaufen • Optional erweiterbar mit Sitzbrett			• Einfacher Baumklettergurt für den Einsteiger • Schnellverschlüsse an Hüft- und Beinschlaufen • Austauschbarer Haltesteg • Zwei zusätzliche Materialschlaufen • Optional erweiterbar mit Sitzbrett	
Gewicht	1.80 kg	1.80 kg	1.80 kg	1.78 kg	1.82 kg
Grössen	1	2	3	M - XL	XXL
Art.-Nr.	**18618**	**18619**	**18620**	**18616**	**18617**
Preis / Stk.	**439.-**			**219.-**	

Baum-Steigeisen KHA

- Für den professionellen Baumsteiger
- Dorn Heidelberg 40 mm, geeignet für die meisten Holzarten
- Höhenverstellbare GFK-Schale
- Hochwertiges Aluminium

Gewicht	1.90 kg
Art.-Nr.	**15633**
Preis / Stk.	**358.-**

Seilzug GRIPPER

25%

- Solider Seilzug
- Präzise Funktion
- Kann in allen Lagen eingesetzt werden
- Komplett mit Seil

Tragfähigkeit	Seillänge	Seil-Ø	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
800 kg	20 m	8.3 mm	6.10	**16804**	**295.-** ~~394.-~~
1´600 kg	20 m	11.0 mm	11.90	**16805**	**429.-** ~~575.-~~
3´200 kg	20 m	16.1 mm	21.10	**16806**	**629.-** ~~845.-~~

Stahl-Halteseil

- Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung
- Ausgelegt für hohe Belastungen in der Baumpflege
- Verpresste Endverbindung • Kern mit Mantel verklebt

Typ	WPD-302	WPD-303	WPD-304	WPD-305
Seil-Ø	**16 mm**			
Ausführung	Seilklemme / Wirbel-Karabiner			
Länge	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m
Art.-Nr.	**18064**	**18065**	**18066**	**18067**
Preis / Stk.	**149.-**	**166.-**	**186.-**	**222.-**

Umlenkrollen

ab 108.-

ab 159.-

Typ	V11	R17	R17/2	020	SRB-14	SRB-16	SRK-14	SRK-18
Nutzlast (Bodenzug)	110 kN	170 kN	170 kN	200 kN	50 kN	100 kN	40 kN	64 kN
Windenzugkraft 180°	55 kN	85 kN	85 kN	100 kN	25 kN	50 kN	20 kN	32 kN
Seil-Ø	max. 12 mm	max. 14 mm	max. 14 mm	max. 16 mm	max. 14 mm	max. 16 mm	max. 12 mm	max. 14 mm
Rollen-Ø	134 mm	172 mm	172 mm	168 mm	140 mm	160 mm	144 mm	176 mm
Gewicht	3.20 kg	4.00 kg	4.00 kg	6.00 kg	4.8 kg	8.4 kg	6.0 kg	8.9 kg
Art.-Nr.	**15379**	**15380**	**17376**	**15381**	**11726**	**11727**	**12701**	**12702**
Preis / Stk	**389.-**	**454.-**	**529.-**	**756.-**	**108.-**	**152.-**	**159.-**	**227.-**

Hochfestes Textilseil NOVOLEEN

- Hochmodulares Polyethylen • Reissfest wie Stahlseil aber bis zu 14 mal leichter
- Effizientes und sicheres Arbeiten durch einfache Handhabung
- Einfaches Spleissen • Schwimmfähig

PREIS KRACHER!

Seil-Ø	Mindestbruchkraft	Längengewicht	Art.-Nr.	Kracherpreis / m
4 mm	20 kN	11 g/m	**17869**	**1.80**
5 mm	31.5 kN	21 g/m	**17870**	**2.25**
6 mm	43 kN	28 g/m	**17771**	**3.30**
8 mm	68 kN	41 g/m	**17772**	**4.50**
10 mm	105 kN	63 g/m	**17773**	**6.40**
12 mm	145 kN	100 g/m	**17774**	**9.60**
14 mm	175 kN	120 g/m	**17868**	**11.90**

Schäkel hochfest

- Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 6 • Galvanisch verzinkt • EN 13889

30%

		geschweift mit Schraubbolzen		gerade mit Schraubbolzen		geschweift mit Mutter und Splint		gerade mit Mutter und Splint	
Trag-fähigkeit	Bolzen-Ø	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
0.5 t	8 mm	11292	**1.40** ~~2.-~~	11254	**1.40** ~~2.-~~	11310	**1.80** ~~2.60~~	11272	**1.80** ~~2.60~~
0.75 t	10 mm	11293	**1.65** ~~2.40~~	11255	**1.65** ~~2.40~~	11311	**2.10-** ~~3.-~~	11273	**2.10-** ~~3.-~~
1.0 t	11 mm	11294	**2.35** ~~3.40~~	11256	**2.35** ~~3.40~~	11312	**2.95** ~~4.25~~	11274	**2.95** ~~4.25~~
1.5 t	13 mm	11295	**2.95** ~~4.25~~	11257	**2.95** ~~4.25~~	11313	**3.55** ~~5.10~~	11275	**3.55** ~~5.10~~
2.0 t	16 mm	11296	**3.70** ~~5.30~~	11258	**3.70** ~~5.30~~	11314	**4.40** ~~6.30~~	11276	**4.40** ~~6.30~~
3.25 t	19 mm	11297	**7.40** ~~10.50~~	11259	**7.40** ~~10.50~~	11315	**8.40** ~~12.-~~	11277	**8.40** ~~12.-~~
4.75 t	22 mm	11298	**11.-** ~~15.80~~	11260	**11.-** ~~15.80~~	11316	**12.60** ~~18.-~~	11278	**12.60** ~~18.-~~
6.5 t	25 mm	11299	**15.40** ~~22.50~~	11261	**15.40** ~~22.50~~	11317	**16.80** ~~24.-~~	11279	**16.80** ~~24.-~~
8.5 t	28 mm	11300	**22.50** ~~32.50~~	11262	**22.50** ~~32.50~~	11318	**23.50** ~~34.-~~	11280	**23.50** ~~34.-~~
9.5 t	32 mm	11301	**30.-** ~~43.-~~	11263	**30.-** ~~43.-~~	11319	**33.50** ~~48.-~~	11281	**33.50** ~~48.-~~
12.0 t	35 mm	11302	**43.-** ~~61.50~~	11264	**43.-** ~~61.50~~	11320	**46.50** ~~66.50~~	11282	**46.50** ~~66.50~~
13.5 t	38 mm	11303	**58.50** ~~84.-~~	11265	**58.50** ~~84.-~~	11321	**62.50** ~~89.50~~	11283	**62.50** ~~89.50~~
17.0 t	42 mm	11304	**67.50** ~~96.50~~	11266	**67.50** ~~96.50~~	11322	**76.50** ~~109.-~~	11284	**76.50** ~~109.-~~
25.0 t	50 mm	11305	**121.-** ~~173.-~~	11267	**121.-** ~~173.-~~	11323	**128.-** ~~183.-~~	11285	**128.-** ~~183.-~~

Forsthelm ZENITH COMBO

- Komplett mit Gehörschutz SC-2 • Metall-Netzvisier
- Hoher Tragkomfort auch bei Daueranwendung
- Einfacher Visierwechsel • Gute Sichtbarkeit durch Reflektoren

15%

KASK

Norm		EN 397	EN 12492
Kopfumfang		53 - 63 cm	53 - 63 cm
Gewicht		750.0 g	750.0 g
Art.-Nr.	orange	**15909**	**16081**
	gelb fluo		
Kracherpreis / Stk.		**209.-** ~~246.-~~	**209.-** ~~246.-~~

Zubehör aus unserem umfangreichen Sortiment

Spillwindenseil TORNADO GRIP+

- Für den anspruchsvollen Anwender • Hochfester PP-Kern • Sehr hohe Bruchkraft
- Griffiger und abriebfester Mantel • Geringe Dehnung • Andere Längen auf Anfrage

Seil-Ø	Bruchkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis / Rolle
10 mm	2'900 daN	40 m	**18489**	**120.-**
		60 m	**18490**	**180.-**
		100 m	**18491**	**295.-**
12 mm	4'800 daN	40 m	**18492**	**148.-**
		60 m	**18493**	**222.-**
		100 m	**18494**	**365.-**

Baumzugseil S32

- Einfache Montage mit Teleskopstange auf bis zu 6 m Höhe
- Mit Wurfbeutelschleuder bis 15 m Höhe möglich
- Hochfestes Textilseil mit abriebfester Ummantelung
- Hohe Bruchkraft
- Beiderseits Schlaufe getakelt

Seil-Ø	18 mm	
Bruchkraft	14.9 kN	
Länge	12 m	20 m
Art.-Nr.	**18758**	**18759**
Preis / Stk.	**365.-**	**509.-**

Auffanggurt BASE

- Für den gelegentlichen Einsatz
- Vordere und hintere Auffangöse
- Universalgrösse mit grossem Verstellbereich
- EN 361

altico

Typ	BASE 2	
Grössen	S - XL	XXL
Art.-Nr.	**18730**	**18731**
Preis / Stk.	**39.-**	

Auffanggurt UNI 2

- Einfacher, komfortabler 2-Punkt Auffanggurt • Universalgrösse • Schnellverschlüsse

HABERKORN

Typ	UNI 2		UNI 2Y		UNI 2W	
Eigenschaften	Einfacher, komfortabler 2-Punkt Auffanggurt mit **Schnellverschlüssen**.		Einfacher, komfortabler 2-Punkt Auffanggurt mit **Schnellverschlüssen** und **Schulterpolster**.		Einfacher, komfortabler 2-Punkt Auffanggurt mit **Schnellverschlüssen** und **Weste**.	
Grössen	S - XL	XXL	S - XL	XXL	S - XL	XXL
Art.-Nr.	**17957**	**17958**	**17960**	**17961**	**17914**	**17954**
Preis / Stk.	**99.-**		**129.-**		**155.-**	

KONG KLIK2

- Für den Nahbereich
- 4 Lichtmodi
- Lichtstärke 122 Lumen
- Wasserdicht IP X6

KRACHER-PREIS
24.50 ~~35.-~~

Art.-Nr. 18878

KONG KLIK MICRO

- Für den Nahbereich
- 4 Lichtmodi
- Lichtstärke 25 Lumen
- Wasserdicht IP X6

21.50

Art.-Nr. 15537

Komplettgurt MULTI 5

- Der preiswerte Allrounder mit angenehmer Polsterung
- Spezieller Aufbau für das einfache An- und Ablegen wie eine Weste
- Schnellverschlüsse an Bein- Hüft- und Brustschnalle
- Vordere und hintere Auffangöse und drei Halteösen
- Mehrere Materialschlaufen
- EN 358, EN 361, EN 813

10%

altico

Typ	MULTI 5	
Grössen	S - XL	XXL
Art.-Nr.	**18732**	**18733**
Preis / Stk.	**175.-** ~~195.-~~	

Transportsack TRAX

- Preiswerter Transportsack • Robustes PVC Material • Verschiedene praktische Grössen

Typ	TRAX-08	TRAX-10	TRAX-11
Volumen	**16 l**	**36 l**	**33 l**
Grösse LxBxH	24 x 24 x 42 cm	Ø 38 x 45 cm	Ø 30 x 60 cm
Art.-Nr.	**17694**	**17691**	**17692**
Preis / Stk.	**18.30**	**29.50**	**28.50**

Rollfahrwerk / Trägerklemme

- Einfache Sicherung von Personen an Stahlträger • Vielseitig einsetzbar



altico

Typ	PST-10	PST-20
Flanschbreite	65 - 120 mm	75 - 210 mm
Anzahl Benutzer	1	1
Norm	EN 795/B	EN 795/B
Art.-Nr.	**17688**	**17689**
Preis / Stk.	**183.-**	**112.-**

Trägergleiter

- Schnelle und einfache Montage an Stahlträgern IPE, HEA, HEB
- Grosser Einstellbereich

altico

Typ	PAT-250
Flanschbreite	95 - 400 mm
Anzahl Benutzer	1
Norm	EN 795/B
Art.-Nr.	**17690**
Preis / Stk.	**132.-**

Türtraverse

- Leichte Alu-Ausführung • Schnelle Montage

altico

Typ	PAT-60
Breite	300 - 1'270 mm
Anzahl Benutzer	2
Norm	EN 795/B
Art.-Nr.	**18737**
Preis / Stk.	**122.-**

Bei uns finden Sie immer den passenden Anschlagpunkt zur Personensicherung

PSA-Set Anwender

Vielseitig einsetzbare Grundausrüstung für Dacharbeiten oder auf Leitern. Kann auch als Rückhaltesystem eingesetzt werden.

Bestehend aus:
1 Stk. Kernmantelseil mit Schlaufe und Endstopper
1 Stk. Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP
1 Stk. Bandfalldämpfer
1 Stk. Stahl-Karabiner 412.YZ
1 Stk. Alu-Karabiner 712
1 Stk. Bandschlinge 1.2 m
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt UNI 2
1 Stk. Transportsack

Seillänge	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	40 m	50 m	60 m
Art.-Nr.	17319	17320	17321	17322	17323	17324	17325	17326	17327
Set-Preis	285.-	295.-	309.-	319.-	335.-	345.-	369.-	395.-	415.-

PSA-SET Wartung

Für die Sicherung an Metallstrukturen.

Bestehend aus:
1 Stk. Y-Verbindungsmittel 1.5 m
1 Stk. Alu-Karabiner 712
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt UNI 2
1 Stk. Transportsack

SET-PREIS **249.-** ~~279.-~~
Art.-Nr. 13195

PSA-SET Flachdach

Grundausrüstung mit längenverstellbarem Verbindungsmittel für den Einsatz als Rückhaltesystem

Bestehend aus:
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt UNI 2
1 Stk. Verbindungsmittel Trimmer 5 m
1 Stk. Bandfalldämpfer
2 Stk. Alu-Karabiner 712
1 Stk. Transportsack

SET-PREIS **305.-** ~~339.-~~
Art.-Nr. 15086

PSA-SET Gerüstbau

Zur Sicherung speziell im Gerüstbau.

Bestehend aus:
1 Stk. Verbindungsmittel 2.0 m mit Rohrhaken
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt **mit Verlängerung** UNI-2V
1 Stk. Transportsack

SET-PREIS **241.-** ~~268.-~~
Art.-Nr. 13194

PSA-SET Kanalarbeiten



Typ	PSA-Set Kanalarbeiten mit Leiter	PSA-Set Kanalarbeiten ohne Leiter
Einsatz	Dieses Set mit Höhensicherungsgerät mit Rettungshub eignet sich für das Arbeiten in Behältern **mit Leiter**. Der Anwender steigt an der Leiter in den Schacht und wird mit dem Höhensicherungsgerät gesichert.	Dieses Set mit Hubwinde und Höhensicherungsgerät mit Rettungshub eignet sich für das Arbeiten in Behältern **ohne Leiter**. Der Anwender wird am Seil der Hubwinde hängend in den Schacht gelassen und benötigt deshalb eine redundante Seilsicherung.
Inhalt	bestehend aus: - Dreibein PDB-9W - Höhensicherungsgerät PCR-W300 25 m mit Rettungshub - Montageplatte PAT-171	bestehend aus: - Dreibein PDB-9W - Hubwinde PRW-502 25 m - Höhensicherungsgerät PCR-W300 25 m mit Rettungshub - Montageplatte PAT-172
Art.-Nr.	18871	18872
Setpreis / Stk	2'169.-	2'665.-

PSA-SET Hebebühne

Für die Sicherung in mobilen Arbeitskörben. Sehr komfortabel dank dem speziell für diese Anwendung entwickelten Höhensicherungsgerät.

Bestehend aus:
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt UNI 2
1 Stk. Höhensicherungsgerät 41-ACB-1.8
1 Stk. Stahl-Karabiner
1 Stk. Transportsack

SET-PREIS **265.-** ~~295.-~~
Art.-Nr. 15085

Halteseil TRIMMER

- Längenverstellbares Verbindungsmittel
- Extrem leicht und kompakt
- Gut dosierbar
- Ergonomische und leichte Handhabung

Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk
2 m	14736	142.-
3 m	14737	146.-
4 m	14738	151.-
5 m	14739	155.-



Kernmatelseil WILD

25%

- Einerseits genähte Schlaufe anderseits Endknoten • Abriebfest für den Einsatz mit Seilklemmen
- Sehr hohe Bruchkraft von 3'400 daN
- Hervorragend geeignet für Baustellen mit hohem Verschmutzungsgrad
- EN 1891/A

Typ	WILD								
Seil-Ø	11 mm								
Ausführung	Schlaufe genäht / Endknoten								
Länge	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	40 m	50 m	60 m
Art.-Nr.	16936	16937	16938	16939	16940	16941	16942	16943	16944
Kracherpreis / Stk	30.75 ~~41.-~~	39.75 ~~53.-~~	48.75 ~~65.-~~	57.- ~~76.-~~	66.75 ~~89.-~~	74.25 ~~99.-~~	92.25 ~~123.-~~	109.- ~~146.-~~	126.- ~~169.-~~

Hebeklemme CS / CU

• Robuste Hebeklemme • Ausführung CU mit Kreuzgelenk für noch mehr Einsatzmöglichkeiten

ab 311.-

REMA HOLLAND

		CS		CU	
Tragfähigkeit	Greifbereich	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk
0.75 t	0 - 13 mm	**10631**	**311.-**	**10649**	**397.-**
1.0 t	0 - 25 mm	**10633**	**378.-**	**10651**	**525.-**
2.0 t	0 - 35 mm	**10635**	**408.-**	**10653**	**592.-**
3.0 t	0 - 35 mm	**10636**	**436.-**	**10654**	**673.-**

Zahnstangenwinde DMK

• Selbsthemmende Sicherheits- oder Ratschenkurbel mit Klappgriff • DIN 7355

15%

REMA HOLLAND

				Sicherheitskurbel		Ratschenkurbel	
Tragfähigkeit	Min. Bauhöhe	Min. Klauenhöhe	Hubhöhe	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk.	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk.
1.5 t	725 mm	70 mm	350 mm	**10759**	**314.-** ~~370.-~~	**10770**	**374.-** ~~440.-~~
3.0 t	725 mm	75 mm	350 mm	**10760**	**393.-** ~~463.-~~	**10771**	**445.-** ~~525.-~~
5.0 t	725 mm	75 mm	300 mm	**10761**	**475.-** ~~559.-~~	**10772**	**525.-** ~~619.-~~
10.0 t	800 mm	80 mm	300 mm	**10762**	**779.-** ~~920.-~~		

Anschlagpunkt APS

- Schweissbar
- 180° schwenkbar
- Mit oder ohne Feder

30%

	APS ohne Feder		APSF mit Feder	
Trag-fähigkeit	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
1.12 t	11332	**8.95** ~~12.80~~	13581	**9.30** ~~13.30~~
2.0 t	11333	**10.-** ~~14.30~~	13582	**11.10** ~~15.90~~
3.15 t	11334	**12.80** ~~18.30~~	13583	**13.70** ~~19.60~~
5.3 t	11335	**23.80** ~~34.-~~	13584	**25.20** ~~36.-~~
8.0 t	11336	**38.50** ~~55.-~~	13585	**39.20** ~~56.-~~
15.0 t	11337	**73.50** ~~105.-~~	13586	**76.30** ~~109.-~~

LKW-Abschleppgurt RSA

• Für schwere LKW's und Baumaschinen • Robuste Ausführung mir orangem Schutzmantel
• Verstärkte Schlaufen • Rote Mittenmarkierung

30%

Bruchlast	Länge	Art.-Nr.	Kracherpreis / Stk
14 t	6 m	**16989**	**83.-** ~~119.-~~
21 t	6 m	**16990**	**109.-** ~~158.-~~
28 t	6 m	**16991**	**132.-** ~~189.-~~
35 t	6 m	**16992**	**165.-** ~~236.-~~
42 t	6 m	**16993**	**172.-** ~~246.-~~
56 t	6 m	**16994**	**249.-** ~~358.-~~

Palettrolli

• Robuste Hydraulik • Tandemrollen

PREIS KRACHER!

Typ	**HU25-115TS**
Traglast	2'500 kg
Rollen	VG / PUR
Gabellänge	115 cm
Gewicht	73.00 kg
Art.-Nr.	**14972**
Kracherpreis / Stk.	**379.-**

Hebeco AG
Bauhaus Hanegg
Gehrenstegweg 4
CH-8810 Horgen

T 044 718 10 10
F 044 718 10 11

info@hebeco.ch
www.hebeco.ch

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag
07:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:30 Uhr

Alle Preise in CHF | Exkl. MwSt | Inkl. vRG
Änderungen und Druckfehler vorbehalten | Solange Vorrat

Besuchen Sie uns in unserem **Verkaufsgeschäft** in Horgen.
Gerne **beraten** wir Sie **persönlich**.