

FORST
KRACHER

Gratislieferung ab Fr. 200.-

Forstseil URSUS 6F-V

- Forstwindenseil URSUS 6F-V 6x25-IWRC
- 6-litziges Profi-Forstseil mit hochverdichtetem Querschnitt
- Gewickelt auf Holz-Haspel (Schlaufe innen)
- Drahtnennfestigkeit 1960 N/mm²
- Hohe Biegewechselfestigkeit
- Sehr widerstandsfähig
- Spezialimprägnierung



15%



hochverdichtet



Typ	Seil-Ø	MBK	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / Stk										
					40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m	100 m	110 m	120 m	130 m	140 m
URSUS-WS08-SZ	8 mm	72.4 kN	Spitz / Spitz	21845	179.-	215.-	250.-	286.-	322.-	357.-	393.-	429.-	464.-	500.-	536.-
URSUS-WS09-SZ	9 mm	92.0 kN	Spitz / Spitz	21846	187.-	226.-	263.-	301.-	339.-	377.-	414.-	453.-	490.-	528.-	566.-
URSUS-WS10-SZ	10 mm	111.5 kN	Spitz / Spitz	21847	215.-	260.-	304.-	349.-	393.-	438.-	482.-	527.-	572.-	617.-	661.-
URSUS-WS11-SZ	11 mm	133.3 kN	Spitz / Spitz	21848	235.-	285.-	334.-	385.-	434.-	484.-	533.-	583.-	633.-	683.-	732.-
URSUS-WS12-SZ	12 mm	152.8 kN	Spitz / Spitz	21849	266.-	323.-	380.-	438.-	495.-	553.-	610.-	668.-	725.-	782.-	839.-
URSUS-WS13-SZ	13 mm	180.0 kN	Spitz / Spitz	21850	281.-	342.-	403.-	464.-	526.-	587.-	648.-	709.-	770.-	832.-	893.-
URSUS-WS14-SZ	14 mm	210.0 kN	Spitz / Spitz	21851	306.-	374.-	442.-	510.-	577.-	645.-	712.-	780.-	847.-	915.-	982.-



Typ	Seil-Ø	MBK	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / Stk										
					40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m	100 m	110 m	120 m	130 m	140 m
URSUS-WS08-SP	8 mm	72.4 kN	Spitz / Schlaufe	21835	185.-	221.-	256.-	292.-	328.-	363.-	399.-	435.-	470.-	506.-	542.-
URSUS-WS09-SP	9 mm	92.0 kN	Spitz / Schlaufe	21836	196.-	233.-	272.-	309.-	347.-	385.-	423.-	460.-	498.-	536.-	574.-
URSUS-WS10-SP	10 mm	111.5 kN	Spitz / Schlaufe	21837	225.-	270.-	314.-	359.-	403.-	448.-	493.-	538.-	582.-	627.-	671.-
URSUS-WS11-SP	11 mm	133.3 kN	Spitz / Schlaufe	21838	253.-	302.-	352.-	402.-	452.-	501.-	551.-	600.-	651.-	700.-	750.-
URSUS-WS12-SP	12 mm	152.8 kN	Spitz / Schlaufe	21839	289.-	345.-	403.-	460.-	518.-	575.-	633.-	690.-	748.-	804.-	862.-
URSUS-WS13-SP	13 mm	180.0 kN	Spitz / Schlaufe	21840	309.-	370.-	431.-	493.-	554.-	615.-	676.-	737.-	799.-	860.-	921.-
URSUS-WS14-SP	14 mm	210.0 kN	Spitz / Schlaufe	21841	339.-	407.-	474.-	542.-	609.-	677.-	744.-	812.-	879.-	947.-	1014.-



Typ	Seil-Ø	MBK	Ausführung	Art.-Nr.	Preis										
					/ Stk	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m	100 m	110 m	120 m	130 m
URSUS-WS08-SG	8 mm	72.4 kN	Spitz / Schlaufe mit Gleithaken	21895	202.-	238.-	273.-	309.-	345.-	380.-	416.-	452.-	487.-	523.-	559.-
URSUS-WS09-SG	9 mm	92.0 kN	Spitz / Schlaufe mit Gleithaken	21896	213.-	250.-	289.-	326.-	364.-	402.-	440.-	477.-	515.-	553.-	591.-
URSUS-WS10-SG	10 mm	111.5 kN	Spitz / Schlaufe mit Gleithaken	21897	243.-	287.-	332.-	376.-	421.-	465.-	510.-	555.-	600.-	644.-	689.-
URSUS-WS11-SG	11 mm	133.3 kN	Spitz / Schlaufe mit Gleithaken	21898	278.-	328.-	378.-	428.-	477.-	527.-	577.-	627.-	676.-	726.-	776.-
URSUS-WS12-SG	12 mm	152.8 kN	Spitz / Schlaufe mit Gleithaken	21899	314.-	371.-	429.-	486.-	544.-	600.-	658.-	715.-	773.-	830.-	888.-
URSUS-WS13-SG	13 mm	180.0 kN	Spitz / Schlaufe mit Gleithaken	21900	335.-	396.-	458.-	519.-	580.-	641.-	702.-	764.-	825.-	886.-	947.-
URSUS-WS14-SG	14 mm	210.0 kN	Spitz / Schlaufe mit Gleithaken	21901	365.-	432.-	500.-	567.-	635.-	702.-	770.-	838.-	906.-	973.-	1041.-

Umlenkrollen

5%

10%

10%



Typ	V11	R17	R17/2	O20
Nutzlast (Bodenzug)	110 kN	170 kN	170 kN	200 kN
Windenzugkraft 180°	55 kN	85 kN	85 kN	100 kN
Seil-Ø	max. 12 mm	max. 14 mm	max. 14 mm	max. 16 mm
Rollen-Ø	134 mm	172 mm	172 mm	168 mm
Gewicht	3.20 kg	4.10 kg	4.46 kg	6.00 kg
Art.-Nr.	15379	15380	17376	15381
Preis / Stk	371.- 391.-	474.- 499.-	569.- 599.-	744.- 784.-

Typ	AR060-P	AR110-P
60 kN	60 kN	110 kN
30 kN	30 kN	55 kN
max. 12 mm	max. 12 mm	max. 14 mm
149 mm	149 mm	169 mm
2.25 kg	2.25 kg	2.80 kg
19906	19906	19907
213.- 237.-	213.- 237.-	271.- 302.-

Typ	SRL-KG8	SRL-KG14
2.0 t	2.0 t	4.0 t
1.0 t	1.0 t	2.0 t
max. 8 mm	max. 8 mm	max. 14 mm
100 mm	100 mm	140 mm
0.95 kg	0.95 kg	2.78 kg
19556	19556	19866
111.- 124.-	111.- 124.-	179.- 199.-

Spillwindenseil TORNADO GRIP+

- Für den anspruchsvollen Anwender
- Hochfester PP-Kern
- Sehr hohe Bruchkraft
- Griffiger und abriebfester Mantel
- Geringe Dehnung
- Andere Längen auf Anfrage



Seil-Ø	Bruchkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis / Kart
10 mm	2'900 daN	40 m	18489	114.-
		60 m	18490	171.-
		100 m	18491	285.-
12 mm	4'800 daN	40 m	18492	142.-
		60 m	18493	213.-
		100 m	18494	355.-

Schäkel SSR

- Hochfester Vergütungsstahl Güteklasse 6
- Geschweißte Ausführung
- Galvanisch verzinkt
- Geschmiedete Ausführung
- Prägung mit Tragfähigkeit
- Sicherheitsfaktor 6

30%



Typ	Tragfähigkeit	Nenngrösse	Art.-Nr.	Preis / Stk
SSR-0100	1.0 t	3/8"	11294	2.05 2.90
SSR-0150	1.5 t	7/16"	11295	2.80 4.-
SSR-0200	2.0 t	1/2"	11296	3.45 4.95
SSR-0325	3.25 t	5/8"	11297	6.15 8.80
SSR-0475	4.75 t	3/4"	11298	9.25 13.20
SSR-0650	6.5 t	7/8"	11299	14.70 21.-
SSR-0850	8.5 t	1"	11300	21.70 31.-
SSR-0950	9.5 t	1 1/8"	11301	29.75 42.50
SSR-1200	12.0 t	1 1/4"	11302	41.65 59.50
SSR-1350	13.5 t	1 3/8"	11303	52.50 75.-
SSR-1700	17.0 t	1 1/2"	11304	73.50 105.-
SSR-2500	25.0 t	1 3/4"	11305	130.20 186.-

Drahtseilscheren SCS

- Drahtseilscheren mit Ratschenprinzip und schwenkbarem Messer
- Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung
- Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich
- Klingen aus gehärtetem Cr-V-Stahl
- Ergonomische, angenehm weiche Griffe für ermüdungsfreies Schneiden



Typ	SCS13	SCS18	SCSZ20
Ausführung	Einhand	Einhand	Zweihand
Seil-Ø	max. 13 mm (10 mm verdichtet)	max. 18 mm (15 mm verdichtet)	max. 20 mm (16 mm verdichtet)
Art.-Nr.	20764	20765	20766
Preis / Stk	276.-	371.-	445.-

Seilspannklemmen SIR

- Klemme aus legiertem Stahl
- Kadmierte Oberfläche
- Für hohe Zuglasten geeignet



Typ	SIR-3109	SIR-3106
Seil-Ø	2.5 - 15 mm	7.5 - 18 mm
zul. Zugkraft	19.6 kN	50 kN
Gewicht	1.50	7.00
Art.-Nr.	18427	18395
Preis / Stk	566.-	679.-

Schlagpresse SE

- Schlagpresse für den mobilen Einsatz
- Für den Einsatz mit Forstseilen empfehlen wir die nächstgrössere Pressklemme
- Verzinkte Schlageinsätze
- Mit dem Vorschlaghammer zu verarbeiten
- Nur im Bodenzug mit Flämischem Auge zugelassen!



20%



Schlagpresse SE				Backensatz SEB		
Typ	SE-0911	SE-1214	SE-1418	SEB-0911	SEB-1214	SEB-1418
Seil-Ø	9 - 11 mm	12 - 14 mm	14 - 18 mm	9 - 11 mm	12 - 14 mm	14 - 18 mm
Art.-Nr.	21053	21054	21055	21664	21665	21666
Preis / Stk	122.- 153.-	122.- 153.-	122.- 153.-	69.50 87.-	69.50 87.-	69.50 87.-

Wurfbeutelschleuder BIG-SHOT

- Zielsicher und schnell
- Einfache Handhabung
- Wurfleistung bis zu 40 m Höhe
- Abschussbeutel reduziert die Rotation des Geschosses
- 2-teilige Fiberglasstange
- Das Original aus den USA

10%



Typ	BIG-SHOT
Länge	2.4 m
Art.-Nr.	13622
Preis / Stk	215.- 239.-

Typ	BGS-Trigger
Art.-Nr.	19833
Preis / Stk	102.50 114.-

Rundschlinge RS-ULTRA

- Rundschlinge RS-ULTRA mit Kern aus hochfestem UHMW-PE
- Hohe Tragfähigkeiten mit kompaktesten Abmessungen
- Um ca. 50 % kompakter als Standard-Rundschlingen
- Geringere Faltenbildung im Hakenbereich und bei Schnürgang
- Durch den speziellen Schlauch wird dieser nicht auf Zug beansprucht
- Wesentlich geringere Dehnung im Vergleich zu PES-Rundschlingen
- Rundgeflochtener Schutzmantel in PES
- Geschützte Etikette in Manschette
- RFID-Transponder
- In Anlehnung an EN 1492-2

NEU

30%



Die neue Generation der Rundschlingen

Um ca. 50 % kompakter als Standard-Rundschlingen

Spezieller Schlauch wird nicht auf Zug belastet

8 t			10 t			20 t		
Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis / Stk	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis / Stk	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis / Stk
1.0 m	21348	68.25 97.50	1.0 m	21358	79.80 114.00	1.0 m	21368	113.40 162.00
1.5 m	21349	90.30 129.00	1.5 m	21359	103.60 148.00	1.5 m	21369	153.30 219.00
2.0 m	21350	114.10 163.00	2.0 m	21362	121.10 173.00	2.0 m	21370	192.50 275.00
2.5 m	21351	137.20 196.00	2.5 m	21360	152.60 218.00	2.5 m	21371	236.60 338.00
3.0 m	21352	160.30 229.00	3.0 m	21361	178.50 255.00	3.0 m	21372	291.20 416.00
4.0 m	21353	206.50 295.00	4.0 m	21363	227.50 325.00	4.0 m	21373	374.50 535.00
5.0 m	21354	257.60 368.00	5.0 m	21364	275.10 393.00	5.0 m	21374	449.40 642.00
6.0 m	21355	313.60 448.00	6.0 m	21365	333.20 548.00	6.0 m	21375	538.30 769.00
7.0 m	21356	367.50 525.00	8.0 m	21366	449.40 642.00			
8.0 m	21357	422.10 603.00	10.0 m	21367	591.50 845.00			

Seilzug Habegger HIT

- Allroundgerät zum Ziehen, Heben und Senken mit präziser Funktion
- Grundausrüstung mit Seil
- Hervorragendes Verhältnis von Zugkraft zu Eigengewicht
- Legiertes Leichtmetallgehäuse
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- Auswechselbare Abscherstifte im Haltegriff
- Bewährte Schweizer Qualität



10%

HABEGGER

SWISS
MADE

Typ	Zuglast	Seillänge	Seil-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk
HIT-10 Grundausrüstung	1'000 kg	20 m	8.4 mm	13.50 kg	13117	842.- 949.-
HIT-16 Grundausrüstung	1'600 kg	20 m	11.2 mm	23.20 kg	13118	1'174.- 1'255.-
HIT-32 Grundausrüstung	3'200 kg	10 m	16.2 mm	35.70 kg	13119	1'723.- 1'925.-
HIT-06 Grundausrüstung	600 kg	10 m	6.4 mm	6.50 kg	13116	638.- 676.-

Zugseile für Habegger-Seilzüge

- Eingepresster Klinkenhaken
- Seilende zugespitzt
- Mit oder ohne Haspel



20%

		mit Haspel		ohne Haspel	
Seil-Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk
6.4 mm	10 m	13052	96.40 120.50	13101	46.60 58.30
6.4 mm	20 m	13054	124.50 155.60	13103	74.70 93.40
6.4 mm	40 m	13057	180.80 226.00		
6.4 mm	60 m	13059	237.60 297.00		
8.4 mm	10 m	13064	113.30 141.60	13105	63.50 79.40
8.4 mm	20 m	13066	155.70 194.60	13107	105.90 132.40
8.4 mm	40 m	13069	240.80 301.00		
11.2 mm	10 m	13076	134.50 168.10	13109	84.70 105.90
11.2 mm	20 m	13078	194.40 243.00	13111	144.60 180.80
11.2 mm	40 m	13081	325.60 407.00		

Personenwinde ACTSAFE ICX

- Ultraleichte und kompakte Personenseilwinde ACTSAFE ICX Power Ascender
- Entwickelt für wurde für den sicheren und effizienten Transport von Personen in schwer zugänglichen Bereichen
- Einfache Steuerung mittels intuitiv bedienbares Daumenrad
- Ermöglicht einfache und kostengünstige Wartung von komplexen Strukturen
- Zusätzliche Fernsteuerung für die Bedienung von einer zweiten Person am Boden
- Ausgestattet mit leistungsstarkem Husqvarna-Akku BLI200 36V
- Schnelles und sicheres Einlegen des Seils
- Reichweite bis 230 m bei einer Last von 100 kg pro Akku
- Dank Schutzart IP55 für alle Wetterbedingungen einsetzbar



15%

Typ	ACTSAFE ICX	ACTSAFE ICX
Ausführung	komplett mit Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
Geschwindigkeit	0 - 24 m/min	0 - 24 m/min
Nutzlast	185 kg	185 kg
Gewicht	12.00 kg	9.90 kg
Art.-Nr.	21774	21893
Preis / Stk.	4'910.- 5'775.-	4'585.- 5'395.-

Rundschlingen-SET

16-teilig

123.-

+90.-

Art.-Nr. 10267

16-teilig
1t: 2x0.5m, 4x1m, 2x1.5m, 4x2m
2t: 2x1m, 2x2m

32-teilig

444.-

+684.-

Art.-Nr. 10269

32-teilig
1t: 6x1m, 2x2m
2t: 2x1m, 4x2m, 2x3m, 2x4m
3t: 2x1m, 4x2m, 4x3m
4t: 2x3m, 2x4m

24-teilig

224.-

+346.-

Art.-Nr. 10268

24-teilig
1t: 4x0.5m, 4x1m, 2x2m
2t: 4x1m, 2x1.5m, 4x2m, 2x3m, 2x4m

Hebeband-SET

12-teilig

138.-

+218.-

Art.-Nr. 10270

12-teilig
1t: 2x1.0m, 4x2m
2t: 2x2m, 2x3m, 2x4m

20-teilig

267.-

+412.-

Art.-Nr. 10271

20-teilig
1t: 4x1.0m, 4x2m
2t: 2x2m, 2x3m, 4x4m
3t: 2x3m, 2x4m

Baumkletter-Set ARBORIST PRO

- Professioneller Baumklettergurt SEQUOIA
- Set erhältlich in drei verschiedenen Gurt-Grössen
- Aufeinander abgestimmte Komponenten

SET-PREIS

1'258.-

+1'398.-

Art.-Nr. 21384



Typ	ARBORIST PRO		
Gurt-Grösse	0	1	2
Art.-Nr.	21383	21384	21385
Preis / Stk	1'258.- +1'398.-	1'258.- +1'398.-	1'258.- +1'398.-

Umreifungsband PE

- Einweg-Umreifungsband für dem Universellen Einsatz
- Ideal zum Zurren und Spannen von Paletten, Brennholz Sterbünde, Paketen u.v.m
- Polyester-Kraftband gewebt
- Längs und Queranordnung der Polyesterfäden für extrem hohe Festigkeit
- Kein Ausfransen der Bandenden

Bandbreite	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm
Länge	850 m	600 m	500 m	300 m
Bruchkraft	475 kg	600 kg	725 kg	1'400 kg
Art.-Nr.	20203	20204	20205	20206
Preis / Stk	84.50	82.50	80.50	77.50
ab 4 Stk.	79.-	76.-	74.-	71.-
ab 8 Stk.	74.-	69.-	68.-	66.-



Transportsack MONTRAX-40

- Wasserdichter und langlebiger Baurucksack
- PVC Tarpaulin, verschweisst
- Rolltop-Verschluss
- Optimale Öffnungsgrösse für einfache Entnahme des Materials
- Variables Packvolumen
- Tragsystem mit gepolstertem Mesh-Kontaktrücken
- Leicht zugängliches, abnehmbares, reflektierendes Helmträgersystem

Typ	MONTRAX-40
Volumen	40 l
Abmessungen	22 x 28 x 58 cm
Material	PVC
Art.-Nr.	21613
Preis / Stk	55.60 69.50



Besuche uns im
Showroom in
Wädenswil



Hebeco AG
Rütihof 3
CH-8820 Wädenswil

T 044 718 10 10
info@hebeco.ch
www.hebeco.ch

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag
07:00 - 12:00 Uhr / 13:00 - 17:30 Uhr
Freitag bis 17:00 Uhr

Alle Preise in CHF | Exkl. MwSt | Inkl. vRG
Änderungen und Druckfehler vorbehalten | Solange Vorrat