Winter **2026/27**

Gültig bis 17. Januar 2027

WINTERPREIS KRACHER

Kostenloser Versand ab Fr. 200.-



ab 46.-



NEU



10%

CHF 50.- Rabatt*

Gutscheincode:
WINTER26

*ab einem Nettowarenwert von Fr. 600.-
Gültig bis 17.01.2027. Einmal einlösbar pro Kunde.

NEU



25%



ab 29.50





"Jetzt von unseren Top-Aktionen profitieren"



Elektrokettenzug DEH

- Kompakter Kettenzug DEH für industrielle Anwendungen mit Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Komplett ausgerüstet mit Kettenmagazin
- Robustes Gehäuse aus Alu. Gehäusedeckel aus Hartkunststoff
- Endschalter für untere und obere Hakenstellung
- Netzkabel 6 m ohne Stecker
- 24V-Schützensteuerung (Siemens) mit Not-Aus
- Betriebsspannung 3 Ph / 400 V
- Schutzklasse IP65

PREIS KRACHER!

Funksteuerung DH-RC

- Für Elektrokettenzug DEH
- Leichter, aber robuster Sender mit Not-Aus
- Reichweite im freien Raum 100 m



nur 514.-

Art.-Nr. 22322

Typ	DEH-0125-1			DEH-0250-1			DEH-0500-1			DEH-1000-1		
Tragfähigkeit	125 kg			250 kg			500 kg			1´000 kg		
Hubgeschwindigkeit	8/2 m/min											
Hubhöhe	3 m	6 m	10 m	3 m	6 m	10 m	3 m	6 m	10 m	3 m	6 m	10 m
Gewicht	22.0 kg	23.1 kg	24.5 kg	22.0 kg	23.1 kg	24.5 kg	32.6 kg	34.3 kg	36.5 kg	52.3 kg	55.6 kg	60.0 kg
Art.-Nr.	**22295**	**22296**	**22297**	**22298**	**22299**	**22300**	**22304**	**22305**	**22306**	**22310**	**22311**	**22312**
Preis / Stk	**1'665.-**	**1'795.-**	**2'065.-**	**1'665.-**	**1'795.-**	**2'065.-**	**1'785.-**	**1'915.-**	**2'125.-**	**2'075.-**	**2'195.-**	**2'635.-**

Andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage lieferbar



NEU

Zurrgurt 50 mm QUICK-LASH-Ratsche 2-teilig

- QuickLash-Ratsche ermöglicht seitliches Einlegen des Gurtbandes
- Extra abriebfestes DuroLash-Gurtband
- Beide Label geschützt in Schlaufe



QUICK-LASH-Ratsche
Geschütztes Label
Abriebfestes DuroLash-Gurtband

Zurren war noch nie so schnell!

Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk			
			ab 8 Stk.	ab 40 Stk.	ab 80 Stk.
8 m (0.5 / 7.5)	22291	39.-	32.50	31.-	29.50
10 m (0.5 / 9.5)	22292	41.50	34.50	33.-	31.50
12 m (0.5 / 11.5)	22293	44.50	37.-	35.-	34.-



Zurrgurt 50 mm ERGO-PLUS-Ratsche 2-teilig

- Langhebel-Zugratsche ERGO-PLUS mit hoher Vorspannkraft
- Extra abriebfestes DuroLash-Gurtband
- Beide Label geschützt in Schlaufe



ERGO-PLUS-Zugratsche
Geschütztes Label
Abriebfestes DuroLash-Gurtband

Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk			
			ab 8 Stk.	ab 40 Stk.	ab 80 Stk.
8 m (0.5 / 7.5)	22244	34.-	28.-	27.-	26.-
10 m (0.5 / 9.5)	22245	36.50	30.50	29.-	28.-
12 m (0.5 / 11.5)	22246	43.-	35.50	34.-	32.50

Zurrgurt 50 mm STANDARD-Ratsche 2-teilig

- Preiswerte STANDARD-Ratsche

ab 17.-



Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk			
			ab 8 Stk.	ab 40 Stk.	ab 80 Stk.
8 m (0.5 / 7.5)	16500	21.-	19.-	18.-	17.-
10 m (0.5 / 9.5)	16503	22.50	20.-	19.-	18.-
12 m (0.5 / 11.5)	16504	29.-	26.-	25.-	23.50

Langteil 50 mm

- LC 2500 daN • Endbeschlag Klinkenhaken • Farbe orange



Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk
7.7 m	13674	15.60
9.7 m	20841	17.90

Zurrgurt mit Aufrollautomatik AMZ

- Zurrgurt mit automatischer Aufrollfunktion
- Für die leichte und mittelschwere Verzurrung
- Kein im Wind flatterndes Restband

25%



Typ	AMZ-2518	AMZ-2530	AMZ-5030
Bandbreite	25 mm	25 mm	50 mm
Länge	1.8 m	3.0 m	3.0 m
Zurrkraft LC	300 daN	300 daN	750 daN
Art.-Nr.	11398	11399	11400
Preis / Stk.	12.60 ~~16.80~~	14.40 ~~19.20~~	28.90 ~~34.-~~

Kantenschutzprofil

- Zum Schutz von Palettengüter
- Materialstärke 19 mm (Doppelstegplatte) • Farbe orange



Typ	KP-080	KP-120
Profilgrösse	190 x 190 mm	190 x 190 mm
Länge	80 cm	120 cm
Art.-Nr.	16204	16205
Preis / Stk	52.-	78.-

Kantenschutzwinkel

- Zum Schutz von Palettengüter
- Materialstärke 19 mm (Doppelstegplatte) • Farbe orange



Typ	P50		S50	
Profilgrösse	125 x 165 mm		95 mm x 95 mm	
Material	PE		PP	
Art.-Nr.	10328		19295	
Menge		ab 20 Stk.		ab 20 Stk.
Preis / Stk	3.15	2.50	1.15	0.92

Schutzschlauch GWS

- Standardlänge 50 cm • Hochfestes, synthetisches Gewebe
- Aussen beschichtet für hohe Abriebfestigkeit
- Innen ohne Beschichtung für gute Gleiteigenschaften



Typ	GWS-50		GWS-75	
Bandbreite	50 mm		75 mm	
Material	Polyester		Polyester	
Art.-Nr.	20442		20443	
Menge		ab 20 Stk.		ab 20 Stk.
Preis / Stk	4.60	3.65	5.60	4.50

35 mm

Zurrgurt 35 mm

- Standard-Ratsche
- Bandbreite **35 mm**
- Zurrkraft LC 1‘000 daN

20%



Länge	Art.-Nr.	1-teilig Preis / Stk
4 m	**10301**	**12.80** ~~9.10~~
5 m	**10302**	**13.75** ~~9.35~~
6 m	**10303**	**9.90** ~~12.40~~
8 m	**10305**	**11.05** ~~13.80~~

20%



Länge	Art.-Nr.	2-teilig Preis / Stk
3 m	**10306**	**12.80** ~~16.–~~
4 m	**10307**	**13.75** ~~17.20~~
5 m	**10308**	**14.15** ~~17.70~~
6 m	**16713**	**14.40** ~~18.–~~
8 m	**10311**	**15.60** ~~19.50~~

25 mm

Zurrgurt 25 mm

- Klemmschloss
- Bandbreite **25 mm**
- 1-teiliger Umreifungsgurt

20%




Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk
1 m	**13124**	**3.10** ~~3.85~~
2 m	**10317**	**3.50** ~~4.40~~
3 m	**10318**	**3.90** ~~4.90~~
4 m	**10319**	**4.90** ~~6.15~~
5 m	**10320**	**5.10** ~~6.40~~
6 m	**10321**	**5.40** ~~6.75~~

Zurrgurt 25 mm

- Standard-Ratsche
- Bandbreite **25 mm**



20%



Länge	Art.-Nr.	1-teilig Preis / Stk
2 m	**10312**	**3.90** ~~4.90~~
3 m	**10313**	**4.10** ~~5.15~~
4 m	**10314**	**4.50** ~~5.60~~
5 m	**10315**	**4.90** ~~6.10~~
6 m	**10316**	**5.55** ~~6.95~~

Länge	Art.-Nr.	2-teilig Preis / Stk
3 m	**10322**	**12.40** ~~15.50~~
4 m	**10323**	**12.95** ~~16.20~~
5 m	**10324**	**13.35** ~~16.70~~
6 m	**10325**	**13.85** ~~17.30~~
8 m	**10327**	**15.60** ~~19.50~~

Ratschenspanner DoRa

- Patentierter Ratschenspanner mit langem Spannweg
- Extrem langer Spannweg trotz geringer Baulänge
- Kleine Bauform für enge Platzverhältnisse
- Auch für grosse und lange Ketten problemlos einsetzbar
- Einfache Erkennbarkeit der Ausdrehlänge durch Ausfräsung der Gewindestange

20%



Nenn-grösse	Zurrkraft LC	Art.-Nr.	Preis / Stk
8 mm	5'000 daN	**21380**	**125.-** ~~157.-~~
10 mm	8'000 daN	**21381**	**150.-** ~~188.-~~
13 mm	13'400 daN	**21382**	**234.-** ~~293.-~~

Ratschenspanner ZKS

- Güteklasse 8 • Beiderseits Verkürzungshaken mit Sicherung
- Selbsthemmendes Gewinde • Ausdrehsicherung • EN 12195-3



30%

Nenn-grösse	Zurrkraft LC	Art.-Nr.	Preis / Stk
8 mm	4'000 daN	**11813**	**34.30** ~~49.–~~
10 mm	6'300 daN	**11814**	**37.80** ~~54.–~~
13 mm	10'000 daN	**11815**	**48.60** ~~69.50~~

Zurrkette ZRX

Güteklasse 10

- Hochfeste Kette in Güteklasse 10
- Hohe Zurrkraft bei vergleichsweise geringem Gewicht
- EN 12195-3

30%





Nenn-grösse	Zurrkraft LC	Verkürzungshaken Art.-Nr.	Grundpreis NL = 2.0 m	Mehrpreis / m
8 mm	5‘000 daN	**13496**	**88.-** ~~127.-~~	**13.50**
10 mm	8‘000 daN	**13497**	**114.-** ~~164.-~~	**20.50**
13 mm	13‘400 daN	**13498**	**165.-** ~~237.-~~	**32.50**

Nenn-grösse	Zurrkraft LC	Klinkenhaken Art.-Nr.	Grundpreis NL = 2.0 m	Mehrpreis / m
8 mm	5‘000 daN	**13499**	**88.-** ~~127.-~~	**13.50**
10 mm	8‘000 daN	**13500**	**114.-** ~~164.-~~	**20.50**
13 mm	13‘400 daN	**13501**	**165.-** ~~237.-~~	**32.50**

Zurrkette ZR

Güteklasse 8

- Hochfeste Kette in Güteklasse 8
- Rundstahlkette galvanisch verzinkt
- EN 12195-3

30%





Nenn-grösse	Zurrkraft LC	Verkürzungshaken Art.-Nr.	Grundpreis NL = 2.0 m	Mehrpreis / m
8 mm	4‘000 daN	**13490**	**67.-** ~~96.-~~	**13.50**
10 mm	6‘300 daN	**13491**	**92.-** ~~132.-~~	**20.50**
13 mm	10‘000 daN	**13492**	**139.-** ~~199.-~~	**33.25**

Nenn-grösse	Zurrkraft LC	Klinkenhaken Art.-Nr.	Grundpreis NL = 2.0 m	Mehrpreis / m
8 mm	4‘000 daN	**13493**	**72.-** ~~103.-~~	**13.50**
10 mm	6‘300 daN	**13494**	**105.-** ~~150.-~~	**20.50**
13 mm	10‘000 daN	**13495**	**180.-** ~~258.-~~	**33.25**

Anschlagkette Güteklasse 10

- Hochfestes Kettengehänge mit bis zu 25 % höherer Tragfähigkeit gegenüber Güteklasse 8
- Profi-Qualität • Baukastensystem • Auch in anderen Varianten lieferbar

25%





Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0°	Art.-Nr.	Klinkenhaken fix Grundpreis 1.0 m	Klinkenhaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	1.4 t	**12199**	**46.-** ~~62.-~~	**60.-** ~~81.-~~	**10.-**
8 mm	2.5 t	**12200**	**69.-** ~~92.-~~	**84.-** ~~113.-~~	**14.-**
10 mm	4.0 t	**12201**	**98.-** ~~131.-~~	**120.-** ~~160.-~~	**22.-**
13 mm	6.7 t	**12202**	**149.-** ~~199.-~~	**191.-** ~~255.-~~	**34.-**
16 mm	10.0 t	**12203**	**213.-** ~~285.-~~	**273.-** ~~365.-~~	**54.-**

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0°	Art.-Nr.	Sicherheitshaken fix Grundpreis 1.0 m	Sicherheitshaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	1.4 t	**12204**	**54.-** ~~73.-~~	**69.-** ~~92.-~~	**10.-**
8 mm	2.5 t	**12205**	**77.-** ~~103.-~~	**93.-** ~~124.-~~	**14.-**
10 mm	4.0 t	**12206**	**110.-** ~~147.-~~	**132.-** ~~176.-~~	**22.-**
13 mm	6.7 t	**12207**	**180.-** ~~241.-~~	**222.-** ~~297.-~~	**34.-**
16 mm	10.0 t	**12208**	**290.-** ~~387.-~~	**350.-** ~~467.-~~	**54.-**

25%





Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 - 45°	Tragfähigkeit 45 - 60°	Art.-Nr.	Klinkenhaken fix Grundpreis 1.0 m	Klinkenhaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	2.0 t	1.4 t	**12234**	**82.-** ~~110.-~~	**110.-** ~~147.-~~	**20.-**
8 mm	3.55 t	2.5 t	**12235**	**118.-** ~~158.-~~	**150.-** ~~200.-~~	**29.-**
10 mm	5.6 t	4.0 t	**12236**	**174.-** ~~233.-~~	**219.-** ~~292.-~~	**44.-**
13 mm	9.5 t	6.7 t	**12237**	**255.-** ~~341.-~~	**339.-** ~~453.-~~	**69.-**
16 mm	14.0 t	10.0 t	**12238**	**406.-** ~~542.-~~	**526.-** ~~702.-~~	**109.-**

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 - 45°	Tragfähigkeit 45 - 60°	Art.-Nr.	Sicherheitshaken fix Grundpreis 1.0 m	Sicherheitshaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	2.0 t	1.4 t	**12239**	**99.-** ~~132.-~~	**126.-** ~~169.-~~	**20.-**
8 mm	3.55 t	2.5 t	**12240**	**134.-** ~~179.-~~	**165.-** ~~221.-~~	**29.-**
10 mm	5.6 t	4.0 t	**12241**	**199.-** ~~266.-~~	**243.-** ~~325.-~~	**44.-**
13 mm	9.5 t	6.7 t	**12242**	**319.-** ~~426.-~~	**403.-** ~~538.-~~	**69.-**
16 mm	14.0 t	10.0 t	**12243**	**559.-** ~~746.-~~	**679.-** ~~906.-~~	**109.-**

25%





Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 - 45°	Tragfähigkeit 45 - 60°	Art.-Nr.	Klinkenhaken fix Grundpreis 1.0 m	Klinkenhaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	3.0 t	2.12 t	**12274**	**162.-** ~~216.-~~	**217.-** ~~290.-~~	**40.-**
8 mm	5.3 t	3.75 t	**12275**	**234.-** ~~313.-~~	**297.-** ~~396.-~~	**58.-**
10 mm	8.4 t	6.0 t	**12276**	**333.-** ~~445.-~~	**420.-** ~~561.-~~	**88.-**
13 mm	14.0 t	10.0 t	**12277**	**531.-** ~~709.-~~	**700.-** ~~934.-~~	**139.-**
16 mm	21.2 t	15.0 t	**12278**	**836.-** ~~1'115.-~~	**1'076.-** ~~1'435.-~~	**219.-**

Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0 - 45°	Tragfähigkeit 45 - 60°	Art.-Nr.	Sicherheitshaken fix Grundpreis 1.0 m	Sicherheitshaken verkürzbar Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
6 mm	3.0 t	2.12 t	**12279**	**195.-** ~~260.-~~	**250.-** ~~334.-~~	**40.-**
8 mm	5.3 t	3.75 t	**12280**	**266.-** ~~355.-~~	**328.-** ~~438.-~~	**58.-**
10 mm	8.4 t	6.0 t	**12281**	**384.-** ~~512.-~~	**471.-** ~~628.-~~	**88.-**
13 mm	14.0 t	10.0 t	**12282**	**660.-** ~~880.-~~	**828.-** ~~1'105.-~~	**139.-**
16 mm	21.2 t	15.0 t	**12283**	**1'142.-** ~~1'523.-~~	**1'382.-** ~~1'843.-~~	**219.-**

Plattenankerkette

- Für das einfache Versetzen von Stahlplatten im Tiefbau
- Automatischer Kippmechanismus
- Plattenöffnung 30 x 60 mm
- Verzinkter Plattenanker

Tragfähigkeit	**2.5 t**
Art.-Nr.	**17235**
Preis / Stk.	**287.-** ~~383.-~~

25%



Baggerkette

- Hochfestes Kettengehänge Güteklasse 10
- Wirbelhaken mit Wälzlager unter Last drehbar
- Profi-Qualität
- Optional mit Verkürzungshaken

25%





Nenn-grösse	Tragfähigkeit 0°	Art.-Nr.	Wirbel-Klinkenhaken fix Grundpreis 1.0 m	Art.-Nr.	Wirbel-Sicherheitshaken fix Grundpreis 1.0 m	Mehrpreis / m
8 mm	2.5 t	**16400**	**189.-** ~~253.-~~	**12215**	**124.-** ~~166.-~~	**14.-**
10 mm	4.0 t	**16401**	**267.-** ~~356.-~~	**12216**	**169.-** ~~226.-~~	**22.-**
13 mm	6.7 t	**16402**	**417.-** ~~556.-~~	**12217**	**309.-** ~~412.-~~	**34.-**
16 mm	10.0 t	**16403**	**552.-** ~~737.-~~	**12218**	**449.-** ~~599.-~~	**54.-**

30%



Hebeband HBS

• Robustes Hebeband für den professionellen Einsatz • Verjüngte und verstärkte Schlaufe • Eingewebte Tonnenstreifen • EN 1492-1

	1 t		2 t		3 t		4 t		5 t		6 t		8 t	
Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk
1.0 m	10100	6.90 ~~9.90~~	10110	8.40 ~~12.-~~										
1.5 m	10101	7.90 ~~11.30~~	10111	10.80 ~~15.50~~	16334	17.10 ~~24.50~~								
2.0 m	10102	9.10 ~~13.-~~	10112	11.10 ~~15.90~~	10122	20.60 ~~29.50~~			10140	37.80 ~~54.-~~				
2.5 m	10103	10.- ~~14.30~~	10113	13.- ~~18.60~~										
3.0 m	10104	12.10 ~~17.30~~	10114	13.40 ~~19.20~~	10123	20.60 ~~29.50~~	10132	26.60 ~~38.-~~	10141	39.20 ~~56.-~~	10147	69.30 ~~99.-~~	10153	64.- ~~91.50~~
3.5 m	10105	12.90 ~~18.50~~	10115	15.40 ~~22.-~~	10124	22.70 ~~32.50~~	10133	32.20 ~~46.-~~						
4.0 m	10106	13.30 ~~19.-~~	10116	16.40 ~~23.50~~	10125	24.50 ~~35.-~~	10134	33.60 ~~48.-~~	10142	45.10 ~~64.50~~	10148	76.30 ~~109.-~~	10154	76.30 ~~109.-~~
4.5 m	10107	14.30 ~~20.50~~	10117	11.70 ~~26.-~~	10126	28.70 ~~41.-~~	10135	35.70 ~~51.-~~						
5.0 m	10108	15.- ~~21.50~~	10118	19.20 ~~27.50~~	10127	29.- ~~41.50~~	10136	37.10 ~~53.-~~	10143	52.10 ~~74.50~~	10149	90.30 ~~129.-~~	10155	97.30 ~~139.-~~
6.0 m	10109	18.20 ~~26.-~~	10119	23.80 ~~34.-~~	10128	33.20 ~~47.50~~	10137	40.60 ~~58.-~~	10144	62.60 ~~89.50~~	10150	108.50 ~~155.-~~	10156	104.30 ~~149.-~~
8.0 m	13546	30.80 ~~44.-~~	10121	41.60 ~~59.50~~	10130	52.10 ~~74.50~~	10139	100.10 ~~143.-~~	10146	103.60 ~~148.-~~	10152	139.30 ~~199.-~~	10158	180.60 ~~258.-~~

Rundschlinge RSD

• Robuste Rundschlinge für den professionellen Einsatz • Doppelter Schutzmantel • Eingewebte Tonnenstreifen • EN 1492-2

30%



	1 t		2 t		3 t		4 t		5 t		6 t		8 t		10.0 t	
Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk
0.5 m	10166	4.20 ~~6.-~~	10178	4.80 ~~6.95~~	10190	8.90 ~~12.80~~	10202	16.80 ~~24.-~~			10228	17.80 ~~25.50~~				
1.0 m	10167	5.20 ~~7.45~~	10179	6.90 ~~9.90~~	10191	8.80 ~~12.70~~	10203	15.40 ~~22.-~~	10216	18.20 ~~26.-~~	10229	20.30 ~~29.-~~	10241	24.10 ~~34.50~~	10253	41.60 ~~59.50~~
1.5 m	10168	6.60 ~~9.50~~	10180	10.- ~~14.40~~	10192	11.60 ~~16.60~~	10204	18.90 ~~27.-~~	10217	23.80 ~~34.-~~	10230	25.50 ~~36.50~~	10242	31.50 ~~45.-~~	10254	44.80 ~~64.-~~
2.0 m	10169	9.90 ~~14.20~~	10181	11.40 ~~16.30~~	10193	14.30 ~~20.50~~	10205	20.60 ~~29.50~~	10218	28.70 ~~41.-~~	10231	31.50 ~~45.-~~	10243	39.20 ~~56.-~~	10255	47.20 ~~67.50~~
2.5 m	10170	10.40 ~~14.90~~	10182	14.70 ~~21.-~~	10194	17.50 ~~25.-~~	10206	27.30 ~~39.-~~	10219	33.60 ~~48.-~~	10232	37.10 ~~53.-~~	10244	61.20 ~~87.50~~	10256	60.20 ~~86.-~~
3.0 m	10171	12.90 ~~18.50~~	10183	16.40 ~~23.50~~	10195	22.- ~~31.50~~	10207	27.30 ~~39.-~~	10220	38.50 ~~55.-~~	10233	43.- ~~61.50~~	10245	54.20 ~~77.50~~	10257	62.60 ~~89.50~~
3.5 m	10172	15.- ~~21.50~~	10184	19.60 ~~28.-~~	10196	26.20 ~~37.50~~	10208	36.70 ~~52.50~~	10221	44.80 ~~64.-~~	10234	49.70 ~~71.-~~	10246	67.50 ~~96.50~~	10258	74.90 ~~107.-~~
4.0 m	10173	15.40 ~~22.-~~	10185	20.60 ~~29.50~~	10197	28.70 ~~41.-~~	10209	38.10 ~~54.50~~	10222	48.60 ~~69.50~~	10235	54.20 ~~77.50~~	10247	68.60 ~~98.-~~	10259	79.80 ~~114.-~~
4.5 m	10174	25.20 ~~36.-~~	10186	27.60 ~~39.50~~	10198	36.70 ~~52.50~~	10210	44.80 ~~64.-~~	10223	55.30 ~~79.-~~	10236	64.- ~~91.50~~	10248	75.60 ~~108.-~~	10260	94.50 ~~135.-~~
5.0 m	10175	26.20 ~~37.50~~	10187	29.- ~~41.50~~	10199	38.50 ~~55.-~~	10211	46.20 ~~66.-~~	10224	59.10 ~~84.50~~	10237	65.80 ~~94.-~~	10249	83.30 ~~119.-~~	10261	97.30 ~~139.-~~
6.0 m	10176	30.80 ~~44.-~~	10188	36.70 ~~52.50~~	10200	46.20 ~~66.-~~	10212	54.60 ~~78.-~~	10225	69.30 ~~99.-~~	10238	78.40 ~~112.-~~	10250	115.50 ~~165.-~~	10262	116.20 ~~166.-~~
7.0 m	17496	32.50 ~~46.50~~	17497	0.- ~~86.-~~	17498	57.70 ~~82.50~~	10213	75.60 ~~108.-~~	10226	78.40 ~~112.-~~	10239	99.40 ~~142.-~~	10251	121.10 ~~173.-~~	10263	136.50 ~~195.-~~
8.0 m	10177	33.60 ~~48.-~~	10189	44.80 ~~64.-~~	10201	62.30 ~~89.-~~	10214	80.50 ~~115.-~~	10227	90.30 ~~129.-~~	10240	102.90 ~~147.-~~	10252	125.30 ~~179.-~~	10264	145.60 ~~208.-~~



20%

Lastbock K142

- Lastbock 360° drehbar und 180° schwenkbar
- Güteklasse 10
- Schraube 100 % rissgeprüft
- Maximale Tragfähigkeit in alle Richtungen

Gewinde	Tragfähigkeit	Art.-Nr.	Preis / Stk
M8	0.3 t	21094	43.50 ~~54.50~~
M10	0.63 t	21095	44.- ~~55.-~~
M12	1.0 t	21096	52.- ~~65.-~~
M14	1.2 t	21097	65.50 ~~82.-~~
M16	1.5 t	21098	60.- ~~75.-~~
M18	2.0 t	21099	94.50 ~~118.-~~
M20	2.5 t	21100	75.- ~~93.50~~
M24	4.0 t	21101	84.- ~~105.-~~
M30	5.0 t	21102	151.- ~~189.-~~
M36	7.0 t	21103	187.- ~~234.-~~
M42	10.0 t	21105	349.50 ~~437.-~~



20%

Lastbock K142-LS

- Lastbock 360° drehbar und 180° schwenkbar
- Ausführung mit langer Schraube
- Güteklasse 10
- Schraube 100 % rissgeprüft
- Maximale Tragfähigkeit in alle Richtungen

Gewinde	Gewinde-länge	Tragfähigkeit	Art.-Nr.	Preis / Stk
M8	76 mm	0.3 t	21150	73.- ~~91.50~~
M10	96mm	0.63 t	21151	75.- ~~93.50~~
M12	114mm	1.0 t	21152	87.- ~~109.-~~
M16	149mm	1.5 t	21153	107.- ~~134.-~~
M20	186mm	2.5 t	21154	135.- ~~169.-~~
M24	221mm	4.0 t	21155	138.50 ~~173.-~~
M30	278mm	5.0 t	21156	231.- ~~289.-~~
M36	272mm	8.0 t	21157	506.50 ~~633.-~~
M42	285mm	10 t	21158	836.- ~~1'045.-~~
M42	263mm	15 t	21159	940.- ~~1'175.-~~

AKKU-Elektrokettenzug DCX

- Praktischer, kräftiger Akku-Elektrokettenzug DCX
- Mit Funksteuerung und Steuertaster für flexible Bedienung
- Bürstenloser Motor
- Schnelle Einsatzfähigkeit
- Ideal für Einsatzgebiete ohne Stromversorgung
- Endschalter oben und unten
- Überlastsicherung
- Komplett mit Steuertaster, Funksteuerung, Akku und Ladegerät

Inkl. Funksteuerung

Inkl. Akku und Ladegerät



NEU





Tragfähigkeit	250 kg		500 kg		1´000 kg
Hubgeschwindigkeit	3.5 m/min		4 m/min		2 m/min
Betriebsspannung	18 V		36 V		36 V
Hubhöhe	**6 m**	**15 m**	**6 m**	**15 m**	**6 m**
Gewicht	12.0 kg	15.1 kg	15.0 kg	20.1 kg	17.0 kg
Art.-Nr.	**22255**	**22256**	**22257**	**22258**	**22259**
Preis / Stk.	**795.-**	**1'185.-**	**995.-**	**1'415.-**	**1'230.-**

Elektrokettenzug TSH

- Kompakter Elektrokettenzug komplett ausgerüstet
- Kraftvoller bürstenloser Motor
- Stufenlose Hubgeschwindigkeit
- 1-phasig
- Hohe Einschaltdauer von 50 %
- Komplett mit Kettenmagazin und Hakenaufhängung

nur 745.-



Stufenlose Hubgeschwindigkeit

Typ	TSH-200
Tragfähigkeit	200 kg
Hubhöhe	6 m
Hubgeschwindigkeit	1 - 9 m/min
Betriebsspannung	1 Ph / 230 V
Gewicht	13.0 kg
Art.-Nr.	**21387**
Preis / Stk	**745.-**

Mini-Elektrokettenzug BETA

- Handlichster Elektrokettenzug
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Ideal für unterwegs
- Lastkette in Güteklasse 10

ab 1'698.-



REMA HOLLAND

Tragfähigkeit	200 kg		
Hubgeschwindigkeit	3.8 m/min		
Min. Bauhöhe	280 mm		
Betriebsspannung	1 Ph / 230 V		
Gewicht	7.50 kg		
Art.-Nr.	**13573**		
	3 m	**5 m**	**10 m**
Preis / Stk.	**1'698.-**	**1879.-**	**2'056.50**

Elektroseilwinde mit Schwenkarm STL

- Für den einfachen Einsatz
- Komplett ausgerüstet mit Schwenkarm und Funkfernsteuerung
- Ideal für den Einsatz als Gerüstwinde
- Inkl. Hakenflasche für den 2-strängigen Betrieb
- Endschalter für untere und obere Hakenstellung
- Schlaffseilabschaltung
- Funksteuerung mit Stecker
- Massives Schutzgehäuse über dem Motor

PREIS KRACHER!

TOP-PREIS-LEISTUNG



Typ	STL
Tragfähigkeit	300 kg
Hubhöhe	35 m
Hubgeschwindigkeit	15 m/min
Betriebsspannung	1 Ph / 230 V
Gewicht	39.0 kg
Art.-Nr.	**18718**
Preis / Stk.	**995.-**

Elektrische Zugseilwinde DPS

- Einfache Elektrische Seilwinde DPS für Zuganwendungen
- Ausgelegt für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen
- Komplett ausgerüstet und einsatzbereit
- Betriebsspannung 1 Ph 230 V
- Steuerschalter Direktsteuerung mit Not-Aus
- Mechanische Bremse hält die Last in jeder Position
- Permanent geschmiertes Getriebe, sorgt für reibungslosen und geräuscharmen Betrieb
- Ohne Überlastschutz
- Ohne Endschalter

ab 695.-



Typ	DPS-200	DPS-250	DPS-300	DPS-500
Zuglast	200 kg	250 kg	300 kg	500 kg
Zuglänge	28 m	28 m	28 m	43 m
Hubgeschwindigkeit	max. 14.1 m/min	max. 14.1 m/min	max. 14.1 m/min	max. 18.9 m/min
Betriebsspannung	1 Ph / 230 V	1 Ph / 230 V	1 Ph / 230 V	1 Ph / 230 V
Gewicht	32.00 kg	36.00 kg	38.00 kg	76.00 kg
Art.-Nr.	**22266**	**22267**	**22268**	**22269**
Preis / Stk.	**695.-**	**702.-**	**799.-**	**1'535.-**

Rollfahrwerk HTP

- Für Profile mit flachen oder schrägen Flanschen
- Einfache Anpassung der Trägerbreite über Gewinde
- Radbruchstützen
- Kippsicherung

Tragfähigkeit	Trägerbreite	Art.-Nr.	Preis / Stk
0.5 t	50 - 220 mm	**15547**	**87.20** ~~109.-~~
0.5 t	160 - 305 mm	**15548**	**110.40** ~~138.-~~
1.0 t	58 - 220 mm	**15549**	**127.20** ~~159.-~~
1.0 t	160 - 305 mm	**15550**	**134.40** ~~168.-~~
2.0 t	66 - 220 mm	**15551**	**187.20** ~~234.-~~
2.0 t	160 - 305 mm	**15552**	**201.60** ~~252.-~~
3.0 t	74 - 220 mm	**15553**	**313.60** ~~392.-~~
3.0 t	160 - 305 mm	**15554**	**343.20** ~~429.-~~



20%

Trägerklemme KSB

- Zum sicheren Heben und Transportieren von Trägern oder als fester Anschlagpunkt
- Niedrige Bauhöhe
- Einfache Montage durch Spindel
- Geeignet für IPE- und INP-Träger

15%



Tragfähigkeit	Trägerbreite	Art.-Nr.	Preis / Stk
1.0 t	75 - 220 mm	**10619**	**61.20** ~~72.-~~
2.0 t	75 - 220 mm	**10620**	**69.70** ~~82.-~~
3.0 t	80 - 230 mm	**10621**	**102.85** ~~121.-~~
5.0 t	80 - 320 mm	**10622**	**123.25** ~~145.-~~
10 t	90 - 320 mm	**10623**	**214.20** ~~252.-~~

Ratschenzug RED

10%

- Preiswerter Ratschenzug
- Extrem langlebige Bremsscheibe mit aufgesinterten Bremsbelägen
- Verbesserte Kettenfreilaufschaltung (Handrad herausziehen)
- Kompakter Hebel ermöglicht den Betrieb bei wenig Platz

Tragfähigkeit	Hubhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk
0.8 t	1.5 m	6.80 kg	**22365**	**154.-** ~~172.-~~
0.8 t	3.0 m	8.00 kg	**22366**	**168.-** ~~187.-~~
1.6 t	1.5 m	10.75 kg	**22367**	**191.-** ~~213.-~~
1.6 t	3.0 m	13.00 kg	**22368**	**208.-** ~~232.-~~
3.2 t	1.5 m	19.50 kg	**22369**	**294.-** ~~327.-~~
3.2 t	3.0 m	22.80 kg	**22370**	**330.-** ~~367.-~~
6.3 t	1.5 m	28.50 kg	**22371**	**471.-** ~~524.-~~
6.3 t	3.0 m	35.10 kg	**22372**	**515.-** ~~573.-~~
9.0 t	1.5 m	42.00 kg	**22373**	**678.-** ~~754.-~~
9.0 t	3.0 m	51.90 kg	**22374**	**791.-** ~~879.-~~



Ratschenzug YA

- Extrem robuster Ratschenzug für den Profieinsatz
- Heben, Ziehen, Spannen in jeder Richtung
- Geringe Hebelkraft bei Volllast
- Drehbarer Ober- und Unterhaken
- Bremssystem mit Doppelsperrklinke für erhöhte Sicherheit
- Galvanisch verzinkte Lastkette Güteklasse 10
- Hergestellt in Japan

10%

REMA HOLLAND

Tragfähigkeit	Hubhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk Hub 1.5 m	Mehrhub / m
1.0 t	1.5 m	7.50 kg	**10571**	**291.-** ~~324.-~~	**20.-**
1.6 t		9.20 kg	**10572**	**330.-** ~~367.-~~	**30.-**
3.2 t		15.50 kg	**10573**	**522.-** ~~581.-~~	**31.-**
6.3 t		26.50 kg	**10574**	**880.-** ~~978.-~~	**61.-**
9.0 t		42.00 kg	**10575**	**1'273.-** ~~1'415.-~~	**92.-**



Auch mit Mehrhub erhältlich!

TOP-QUALITÄT Made in Japan

Ratschenzug YAM

- Passt in jede Werkzeugkiste!
- Solides Gerät mit Kette in Güteklasse 10
- Hergestellt in Japan
- Komplett mit 1.5 m Hub

10%

REMA HOLLAND

Typ	YAM-500
Tragfähigkeit	500 kg
Hubhöhe	**1.5 m**
min Bauhöhe	240 mm
Gewicht	2.80 kg
Art.-Nr.	**13312**
Preis / Stk	**223.-** ~~248.-~~
Mehrhub / m	**25.-**



Auch mit Mehrhub erhältlich!

Handkettenzug C21

- Leichter Flaschenzug für den schweren und universellen Einsatz
- Sehr kompakt und solid mit formstabilem Gehäuse
- Galvanisch verzinkte Kette, Güteklasse 10
- Zuverlässige Lastdruckbremse hält die Last in jeder Position
- Drehbarer Ober- und Unterhaken
- Hergestellt in Japan

20%

REMA HOLLAND

Tragfähigkeit	Hubhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk Hub 3 m	Mehrhub / m
0.5 t	3.0 m	7.0 kg	**10556**	**181.-** ~~227.-~~	**20.-**
1.0 t		10.0 kg	**10557**	**198.-** ~~248.-~~	**21.-**
1.5 t		11.7 kg	**10558**	**275.-** ~~344.-~~	**21.-**
2.0 t		16.7 kg	**10559**	**336.-** ~~421.-~~	**24.-**
3.0 t		19.4 kg	**10560**	**463.-** ~~579.-~~	**43.-**
5.0 t		33.9 kg	**10561**	**703.-** ~~879.-~~	**71.-**

Auch mit Mehrhub erhältlich!

Handkettenzug X-LINE

- Der Preiswerte für einfache Einsätze
- Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
- Komplett ausgerüstet mit 3 m Hub
- Formstabiles Gehäuse
- Zuverlässige Lastdruckbremse hält die Last in jeder Position
- Drehbarer Ober- und Unterhaken
- Galvanisch verzinkte Kette, Güteklasse 8

25%



REMA HOLLAND


Tragfähigkeit	Hubhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk Hub 3 m
0.5 t	3.0 m	9.0 kg	**13985**	**129.-** ~~172.-~~
1.0 t		12.0 kg	**13986**	**147.-** ~~197.-~~
1.5 t		16.0 kg	**13987**	**183.-** ~~244.-~~
2.0 t		20.0 kg	**13988**	**209.-** ~~279.-~~
3.0 t		24.0 kg	**13989**	**285.-** ~~381.-~~
5.0 t		37.0 kg	**13990**	**417.-** ~~556.-~~



TOP-QUALITÄT Made in Japan

Zahnstangenwinde ROBOR S10R

- Winde mit gehärteten Getriebeteilen und präzise verarbeiteter Verzahnung
- Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung
- Schweizer Qualität - Zuverlässig und dauerhaft im harten täglichen Einsatz
- Ausführung S10 mit versenktem Fuss
- Hergestellt in der Schweiz



10%

ROBOR SWISS QUALITY

Trag-fähigkeit	Min. Bauhöhe	Min. Klauenhöhe	Hubhöhe	Art.-Nr.	Ratschenkurbel Preis / Stk.
1.5 t	650 mm	70 mm	350 mm	**13967**	**691.-** ~~768.-~~
3.0 t	700 mm	70 mm	330 mm	**13968**	**728.-** ~~809.-~~
5.0 t	720 mm	70 mm	330 mm	**13969**	**851.-** ~~946.-~~
5.0 t	850 mm	70 mm	460 mm	**13970**	**967.-** ~~1'075.-~~
7.0 t	790 mm	70 mm	400 mm	**13971**	**1'129.-** ~~1'255.-~~

Hebeklemme CS / CU

- Robuste Hebeklemme
- Ausführung CU mit Kreuzgelenk für noch mehr Einsatzmöglichkeiten

10%



REMA FULLARD

Tragfähigkeit	Greifbereich	CS Art.-Nr.	CS Preis / Stk	CU Art.-Nr.	CU Preis / Stk
0.75 t	0 - 13 mm	**10631**	**242.-** ~~269.-~~	**10649**	**307.-** ~~342.-~~
1.0 t	0 - 25 mm	**10633**	**295.-** ~~328.-~~	**10651**	**407.-** ~~453.-~~
2.0 t	0 - 35 mm	**10635**	**320.-** ~~356.-~~	**10653**	**461.-** ~~513.-~~
3.0 t	0 - 35 mm	**10636**	**341.-** ~~379.-~~	**10654**	**524.-** ~~583.-~~





NEU

Containerhaken-System Twist4Lift

- Das Container-Hebesystem Twist4lift Containerhaken System ist sehr einfach und schnell zu installieren
- Es gibt keinen Unterschied zwischen einem linken und einem rechten Haken
- Je nach Arbeitsbelastung können sie bei jedem Neigungswinkel eingesetzt werden
- Der Twist4lift kann sowohl in der unteren als auch in der oberen Ecke angewendet werden
- Geeignet zum Heben und zum Zurren
- Der Twist4lift ist in der Ecke verriegelt und kann im unbelasteten Zustand nicht herausfallen (im Gegensatz zu einem “normalen” Containerhaken)
- Kompakter als die konventionellen Containerhaken
- Inkl. Aufbewahrungsschiene für 4 Stk. Twist4Lift Containerhaken







Typ	Containerhaken-System		Hebeösen-SET
Tragfähigkeit	10 t (Nenntragfähigkeit)	14 t (Nenntragfähigkeit)	14 t
Art.-Nr.	**22177**	**22178**	**22179**
Preis / Stk.	**878.-**	**969.-**	**739.-**



Schachtdeckelheber N210

- Kanaldeckelheber N210 für einfaches und sicheres anheben von Schachtdeckeln
- Minimiert erheblich die Gefahr eingequetschter Finger und Zehen
- Ideal für Wartungsarbeiten, im Strassenbau und bei Kanalreinigungen
- Für die meisten Arten von Deckelformen passend, dank umfangreichem Hakensortiment
- Geeignet für Schachtdeckel bis 150 kg (freisitzende Deckel)
- Vollgummibereifung für ergonomisches Wegschieben
- Einfache Ein-Mann-Bedienung
- Schnelle Anpassung an Ihre Körpergrösse durch die flexibel arretierbare Teleskopführungsstang

15%








Bezeichnung	Schachtdeckelheber	Schachthaken SET 7-teilig	Verlängerung
Typ	N210	N210.10	N210.01
Art.-Nr.	**19285**	**20591**	**19286**
Preis / Stk	**313.50** ~~369.-~~	**307.50** ~~362.-~~	**41.20** ~~48.50~~

Palettrolli HU25-115 TS

- Standard-Gabellänge 115 cm• Qualität für den professionellen Einsatz
- Lenkrollen aus Vollgummi • Tandemrollen aus Polyurethan PUR

Typ	HU25-115TS
Nutzlast	2.5 t
Gabellänge	115 cm
Art.-Nr.	**14972**
Preis / Stk.	**368.-** ~~398.-~~







Innovativer Lasthebemagnet

- Lasttest-Funktion
- Obere Griffposition für Stahlträger
- Bessere Ergonomie
- Robuste Aufhängeöse

Hebemagnet REVOLIFT

- Hochwertiger Neodym-Magnet (NdFeB)
- Fast kein Restmagnetismus
- Einhandbedienung dank patentiertem EasySwitch
- Für flache und zylindrische Werkstücke
- Kompakte und robuste Bauweise
- Materialtemperatur bis 80 °C
- Sicherheitsfaktor 3
- EN 13155

10%

Tragfähigkeit	Tragfähigkeit Rundmaterial	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk
150 kg	65 kg	3.1 kg	**21641**	**518.-** ~~576.-~~
300 kg	150 kg	10.4 kg	**21642**	**686.-** ~~763.-~~
600 kg	300 kg	20.6 kg	**21643**	**1'075.-** ~~1'195.-~~
1000 kg	500 kg	40.0 kg	**21644**	**1'804.-** ~~2'005.-~~
2000 kg	1000 kg	98.7 kg	**21645**	**3'343.-** ~~3'715.-~~

Spindelklemme WF

- Zum Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen usw.
- Zwei Aufhängeösen für vertikalen und horizontaler Einsatz mit 100 % Tragfähigkeit
- Hohe Klemmkraft durch zwei schwenkbare Klemmteller
- Vielseitig einsetzbar
- Robust durch geschmiedeten Körper mit Einbrennlackierung



10%

Typ	Tragfähigkeit	Greifbereich	Art.-Nr.	Preis / Stk
WF-0.5	0.5 t	3 - 28 mm	**10730**	**255.50** ~~284.-~~
WF-1.0	1.0 t	3 - 40 mm	**10731**	**368.-** ~~409.-~~
WF-2.0	2.0 t	3 - 45 mm	**10732**	**479.-** ~~533.-~~
WF-3.0	3.0 t	6 - 49 mm	**10733**	**570.-** ~~634.-~~
WF-5.0	5.0 t	9 - 53 mm	**10734**	**743.-** ~~826.-~~

Steinhebeklemme

- Zum sicheren Transport von Randsteinen, Stein-, Betonblöcken und Platten
- Grosser Greifbereich

PREIS KRACHER!







Typ	PZC-M	PZM-T26	PZM-T50	PZC-TA
Tragfähigkeit	500 kg	1´000 kg	1´000 kg	600 kg
Greifbereich	50 - 240 mm	10 - 260 mm	200 - 500 mm	50 - 600 mm
Gewicht	15.0 kg	25.0 kg	28.0 kg	35.0 kg
Art.-Nr.	**17764**	**18341**	**18342**	**18343**
Preis / Stk	**443.-**	**887.-**	**1'035.-**	**815.-**

Staplertraverse HTH

- Verwandelt den Gabelstapler zum fahrbaren Kran
- Zum Aufschieben auf zwei Gebelzinken
- Robuste Schweisskonstruktion
- Schraubklemmen zur Sicherung auf den Gabelzinken
- Inkl. Wirbel-Klinkenhaken
- EN 12100-1/2, EN 13155, EN 1677, EN 13889



Typ	Tragfähigkeit	Art.-Nr.	Preis / Stk
HTH-10	1.0 t	**14202**	**309.-**
HTH-25	2.5 t	**14203**	**448.-**
HTH-50	5.0 t	**14204**	**1'145.-**

Plattengreifer PZ-225

- Zum vertikalen Transport und Umlegen von Holz-, Span- oder Kunststoffplatten
- Klemmflächen mit auswechselbaren Reibbelägen



Typ	PZ-225
Tragfähigkeit	**250 kg**
Greifbereich	0 - 60 mm
Gewicht	11.00 kg
Art.-Nr.	**16929**
Preis / Stk.	**739.-**

Betonrohrgehänge 1063

- Automatische Einstellung der Schachtdicke
- Grosse Übersetzung für hohe Sicherheit
- Robuste aber leichte Ausführung

Typ	1063.1	1063.4
Anzahl Klemmen	3	
Tragfähigkeit	1.5 t	3.0 t
Ausführung	**Kette**	**Kette**
Gewicht	31.0 kg	58.0 kg
Art.-Nr.	**19386**	**19387**
Preis / Stk	**530.-** ~~589.-~~	**958.-** ~~1'065.-~~

Eichinger



10%



Ladegabel MBL-A18

- Automatischer Gewichtsausgleich mit Feder
- Einfache aber stabile Stahlkonstruktion
- Sicherung zum Schutz vor Abrutschen und Abkippen der Last
- Leichtes Einführen der Palette durch abgeschrägte Zinkenenden
- Gelb lackiert

10%

Typ	MBL-A18
Tragfähigkeit	**1.8 t**
Nutzhöhe	1.4 m
Zinkenabstand	680 mm
Gewicht	149 kg
Art.-Nr.	**19572**
Preis / Stk.	**1'295.-** ~~1'450.-~~

Mobile Anschlageinrichtung GFAS

- Mobile Anschlageinrichtung für die Absturzsicherung auf Deckenschalungen
- Ausleger 360° drehbar
- Der freistehende Ballastsockel kann einfach mit dem Kran versetzt werden
- Ballastsockel auch mit Hubwagen versetzbar
- Effiziente Sicherung überkopf
- Einsetzbar bereits ab 2 m Sturzraum
- 1 Benutzer
- EN 795/E




Speziell für die Absturzsicherung auf Deckenschalungen

15%



Typ	GFAS-888-150
Beschreibung	Erweiterungsmast
Länge	1.5 m
Art.-Nr.	21317
Preis / Stk.	**759.-** ~~893.-~~

Typ	GFAS-880
Beschreibung	Ausleger komplett
Arbeitshöhe	3.33 m
Anzahl Benutzer	1
Art.-Nr.	**21316**
Preis / Stk.	**2'477.-** ~~2'915.-~~



Typ	GFAS-892	GFAS-884	GFAS-885	GFAS-886
Beschreibung	Ballastsockel gross 165 x 165 cm	Ballastsockel klein 118 x 118 cm	Bodenhülse	Wandhülse
Art.-Nr.	**21321**	**21320**	**21322**	**21323**
Preis / Stk.	**2'110.-** ~~2'345.-~~	**1'950.-** ~~2'295.-~~	**430.-** ~~506.-~~	**430.-** ~~506.-~~



Typ	HWPS 6	HWPS 9	POS-010
Länge	6 m	9 m	
Art.-Nr.	**17250**	**17251**	**19657**
Preis / Stk.	**322.-** ~~379.-~~	**461.-** ~~543.-~~	**33.-** ~~39.-~~

Mobiles Verankerungssystem SYAM-AMPS



- Mobiles Verankerungssystem
- Ideal für Maler, Schreiner, Markisenbauer, Maurer, Elektriker, Heizungsmonteure, Reinigung usw.
- Aufbau in 60 Sekunden
- Zugelassen für 2 Personen
- Einsetzbar bei Raumhöhen von 1.8 - 4.2 m
- Keine Krafteinwirkung auf Decke
- Verwendbar auf allen Deckentypen
- Einfacher Transport im Rucksack mit Transportgewicht nur 15 kg
- EN 795/B PSA Kategorie 3
- **Auslieferung nur in Verbindung mit einer Einweisung**



Typ	SYAM-AMPS
Beschreibung	Erweiterungsmast
Art.-Nr.	**13945**
Preis / Stk.	**2'785.-**

Wartungs- und Prüfservice


Die meisten Höhensicherungsgeräte müssen einer jährlichen Revision durch geschultes Personal unterzogen werden. Wir haben die nötigen Zertifikate für die gebräuchlichsten Geräte auf dem Markt.

IKAR

I|S|C Solutions in Meta

KRATOS SAFETY

KONG ITALY







Dreibein IKAR DB-A4 XL

- Dreibein DB-A4 XL in leichter Aluminiumausführung
- Geeignet zur Absicherung und Rettung von bis zu 2 Personen gleichzeitig
- Tragfähigkeit bis 300 kg
- Beine in 3 Winkelstellungen schwenkbar
- Keine Spreizsicherung am Boden notwendig
- 2-fach teleskopierbare Beine mit 5-facher Höhenverstellung
- Drei innenliegende Kunststoff-Umlenkrollen
- Drei Anschlag- bzw. Abspannösen
- EN 795/B, CEN/TS 16415

10%



Bezeichnung	Dreibein	Halterung Höhensicherungsgerät HRA
Typ	**DB-A4 XL**	HRA-12-42A4
Nutzhöhe	151 - 337 cm	
Art.-Nr.	**21629**	**21630**
Preis / Stk.	**1'660.-** ~~1'845.-~~	**173.70** ~~193.-~~

Höhensicherungsgerät IKAR HRA

10%

- Höhensicherungsgerät mit integrierter Falldämpfung
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Verzinktes Stahlseil Ø 4.8 mm
- Rettungshubeinrichtung mit integrierter falldämpfender Funktion
- Komplett geschlossene Einheit mit Teilen aus Edelstahl, seewasserbeständigem Aluminium oder schlagfestem Kunststoff
- EN 360, EN 1496, ANSI Z359.14



Typ	HRA12	HRA18	HRA24	HRA33	HRA42	HRA65
Länge	12 m	18 m	24 m	33 m	42 m	65 m
Nutzlast	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Seil-Ø	4.8 mm	4.8 mm	4.8 mm	4.8 mm	4.8 mm	4.8 mm
Art.-Nr.	**16113**	**16114**	**16116**	**16117**	**16118**	**16119**
Preis / Stk.	**940.50** ~~1'045.-~~	**1'030.-** ~~1'145.-~~	**1'183.-** ~~1'315.-~~	**1'417.-** ~~1'575.-~~	**1'957.-** ~~2'175.-~~	**2'632.-** ~~2'925.-~~

Zubehör zu Dreibein IKAR DB-A4-XL

10%



Bezeichnung	Personen-Lastwinde PLW	Halterung zu Personen-Lastwinde HRA	Auffang- und Rettungsgurt 2-Punkt	Auffang- und Rettungsgurt 4-Punkt
Typ	**PLW-DA**		IK-G2-BRa	IK-G4-DWR
Art.-Nr.	**20698**	**20697**	**21854**	**21853**
Preis / Stk.	**1'471.-** ~~1'635.-~~	**176.-** ~~196.-~~	**152.-** ~~169.-~~	**351.-** ~~390.-~~

Rettungstrage ROLLY

- Speziell für die Rettung aus engen Räumen wie Schächte, Silos etc.
- Einfache und schnelle Anwendung bei der Evakuation und Transport
- Robuste, kompakte und sehr leichte Bahre
- Einfache Anwendung
- Sicherer Transport des Verwundeten
- Einfach zu reinigendes Material (PE)
- Vertikal und horizontal einsetzbar
- Nutzlast Last 150 kg
- Äusserst robuste Qualität hergestellt in Italien

10%



Typ	890.01 ROLLY
Nutzlast	150 kg
Art.-Nr.	**16359**
Preis / Stk.	**655.-** ~~728.-~~

Höhensicherungsgeräte IKAR HWPS

15%

- Kunststoffgehäuse
- Verzinktes Stahlseil Ø 4.8 mm
- Horizontale und vertikale Nutzung
- Kantengeprüft
- Drehwirbelaufhängung
- EN 360




Typ	HWPS 3	HWPS 4.5	HWPS 6	HWPS 9	HWPS 12	HWPS 18
Länge	3 m	4.5 m	6 m	9 m	12 m	18 m
Nutzlast	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Seil-Ø	4.8 mm	4.8 mm	4.8 mm	4.8 mm	4.8 mm	4.8 mm
Art.-Nr.	**17248**	**17249**	**17250**	**17251**	**17252**	**17253**
Preis / Stk.	**215.-** ~~253.-~~	**259.-** ~~305.-~~	**322.-** ~~379.-~~	**461.-** ~~543.-~~	**516.-** ~~608.-~~	**596.-** ~~702.-~~

Türtraverse JAMBTRAC

- Türtraverse JAMBTRAC als mobiler Anschlagpunkt für Türen und Öffnungen
- Leichte Ausführung aus Aluminium
- Kann von bis zu zwei Personen gleichzeitig als Sicherung verwendet werden
- Abgerundete Plastikkappen verhindern Kratzer unb Gebrauchsspuren
- EN 795/B, CEN/TS 16415

10%



Typ	JAMBTAC
Anzahl Personen	2
Breite	60 - 110 cm
Art.-Nr.	**22126**
Preis / Stk.	**556.-** ~~618.-~~



Industrie-Schutzhelm VERTEX VENT

- Schutzhelm zum Arbeiten in der Höhe und am Boden
- Belüftungsöffnungen mit von aussen verstellbaren Schiebeklappen ermöglichen eine angepasste Belüftung
- Hoher Tragkomfort dank 6-Punkt-Textilaufhängung
- CENTERFIT-Einstellsystem gewährleistet die mittige Position des Helmes auf dem Kopf
- FLIP&FIT-System erlaubt das Kopfband nach unten oder zum verstauen nach oben klappen
- DUAL-Kinnband für die Einstellung der Haltekraft als Kletterhelm EN 12492 oder als Industrieschutzhelm EN 397
- Stosdämpfung durch Verformung der Aussenschale
- EASYCLIP-Befestigungssystem für die einfache Montage der optionalen Schutzvisieren
- EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1, UKCA, EAC



PREIS KRACHER!

	59.-
ab 10 Stk.	56.25
ab 24 Stk.	52.50

Art.-Nr. 20549

Farbvarianten:





Version HI VIZ

PREIS KRACHER!

	68.-
ab 10 Stk.	63.50
ab 24 Stk.	59.50

Art.-Nr. 20550

Farbvarianten:



Industrie-Schutzhelm SUPERPLASMA AQ

- Leichter, kompakter und komfortabler Industrie-Schutzhelm
- Sportliches Design
- Sehr gute Belüftung
- Einfache, stufenlose Grösseneinstellung
- EN 397



PREIS KRACHER!

	55.-
ab 10 Stk.	49.-
ab 24 Stk.	46.-

Art.-Nr. 20615

Farbvarianten:



Personalisierung mit Ihrem Logo

- Hochwertige Beschriftung mit Ihrem Logo
- Professioneller Auftritt
- Beschriftung aller KASK-Modelle möglich
- Mindestbestellmenge 40 Stk. / Modell und Farbe

Beschriftung kostenlos Digitaldruck

Aufkleber mit Digitaldruck
Mindestbestellmenge 20 Stk. / Modell und Farbe





Bezeichnung	Visier V2		
Farbe	transparent	getönt	Spiegelglas silber
Typ	WVI18-500	WVI36-510	WVI36-520
Art.-Nr.	**18993**	**21572**	**21573**
Preis / Stk	**47.-**	**54.50**	**68.50**



Bezeichnung	Winterkappe	Nackenschutz RW Wind- und Wetterschutz		
Typ	WPA-07	WAC-32	WAC-33	WAC-33
Art.-Nr.	**11542**	**20052**	**20053**	**20054**
Preis / Stk	**34.50**	**34.50**	**41.-**	**41.-**



Bezeichnung	Gehörschutz-Adapter
Typ	WAC-03
Art.-Nr.	**11541**
Preis / Stk	**9.75**



Bezeichnung	Gehörschutz		
Farbe	schwarz / grün	schwarz / gelb	schwarz / rot
Typ	SC-1	SC-2	SC-3
Art.-Nr.	**15796**	**15797**	**15798**
Preis / Stk	**34.-**	**38.50**	**45.-**



PSA-Set ANWENDER PRO

Vielseitig einsetzbare Grundausrüstung für Arbeiten auf Dächern oder auf Leitern.
Kann auch als Rückhaltesystem eingesetzt werden.

Bestehend aus:
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt Petzl EASY FIT Gr. 1
1 Stk. Kernmantelseil mit Schlaufe und Endstopper
1 Stk. Mitlaufendes Auffanggerät ASAP LOCK
1 Stk. Bandfalldämpfer ABSORBICA
1 Stk. Alu-Karabiner 712
1 Stk. Stahl-Karabiner 412.L90
1 Stk. Bandschlinge 1.2 m
1 Stk. Transportsack



SET-PREIS

Seillänge	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m
Art.-Nr.	20672	20674	20676	20677	20678	20679	20680	20681
SET-Preis	504.-	526.-	546.-	568.-	597.-	615.-	708.-	753.-

PSA-Set HEBEBÜHNE

Für die Sicherung in mobilen Arbeitskörben. Sehr komfortabel dank dem speziell für diese Anwendung entwickelten Höhensicherungsgerät.

Bestehend aus:
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt mit Schnellverschlüssen
1 Stk. Höhensicherungsgerät HWB-1.8
1 Stk. Stahl-Karabiner
1 Stk. Transportsack

SET-PREIS
275.- ~~305.-~~
Art.-Nr. 15085



PSA-Set WARTUNG PRO

Grundausrüstung für Arbeiten auf Metallstrukturen mit hochwertigen Komponenten für maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort.

Bestehend aus:
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt Petzl EASY FIT Gr. 1
1 Stk. Verbindungsmittel ABSORBICA-Y-MGO 1.5 m
1 Stk. Transportsack

SET-PREIS
383.- ~~426.-~~
Art.-Nr. 20683



PSA-Set Flachdach

Für das Rückhalten auf Dächern.
Das HERKULES kann auch als Mitlaufendes Auffanggerät verwendet werden.

Bestehend aus:
1 Stk. 2-Punkt Auffanggurt mit Schnellverschlüssen
1 Stk. Seilsystem HERKULES 3.0 m
1 Stk. Transportsack



SET-PREIS
258.- ~~287.-~~
Art.-Nr. 15086

Auffanggurt ARAX

- Auffanggurt ARAX komplett aus hitzebeständigem ARAMID
- Geeignet für Schweiss-, Schleif-, Trennarbeiten usw.
- Einsatzbereich -35 bis 170 °C
- Schnellverschlüsse

Gurtband aus ARAMID

Ideal für Schweiss-, Schleif- oder Trennarbeiten





Typ	ARAX		ARAX PRO	
Grösse	S-XL	XXL	S-XL	XXL
Art.-Nr.	18242	18243	22046	22047
Preis / Stk	246.-	246.-	615.-	615.-




Temporäres Horizontales Seilsystem HAL-12



- Temporäres Horizontales Seilsystem mit integriertem Rettungsgerät für bis zu 2 Personen
- Mit Vorspannindikator, welcher die korrekte Vorspannkraft ermitteln lässt
- Einsetzbar mit Höhensicherungsgeräten nach EN 360
- Einsetzbar mit Verbindungsmittel nach EN 355
- Ablasslänge von max. 100 m erspart wertvolle Zeit im Fall der Rettung
- Maximale Feldlänge 12 m
- Maximale Spannweite 60 m
- Maximale Rettungslänge 100 m
- Mindestlast 50 kg
- EN 795/B/C, CEN TS 16415

10%




Typ	HAL						
Länge	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m
Art.-Nr.	**22227**	**22228**	**22229**	**22230**	**22231**	**22232**	**22233**
Preis / Stk.	**896.-** ~~996.-~~	**931.-** ~~1'035.-~~	**967.-** ~~1'075.-~~	**994.-** ~~1'105.-~~	**1'030.-** ~~1'145.-~~	**1'102.-** ~~1'225.-~~	**1'174.-** ~~1'305.-~~

HERKULES VARIO

- Stufenlos einstellbares Verbindungsmittel HERKULES VARIO
- 12 mm Kernmantelseil
- Seilkürzer HERKULES mit Alu-Karabiner (3-Weg-Sicherung)
- Einhandkarabiner AHK



Typ	HERKULES VARIO	
Länge	150 cm	200 cm
Art.-Nr.	**22134**	**22135**
Preis / Stk.	**139.-**	**143.-**



Temporäre Lifeline HOLD

- Temporäre horizontale Absturzsicherung HOLD mit integrierter Rettungsfunktion
- Komplettes System mit Anschlagschlingen und Tasche
- Für Arbeiten auf Dächern, Maschinen oder Plattformen
- Hohe Flexibilität
- Feldlänge 5 - 15 m
- 2 Benutzer (1 Benutzer pro Spannfeld)
- Die Absturzsicherung kann mit verschiedenster PSAgA kombiniert werden
- EN 795/B/C, TS 16415/C


10%



Typ	HOLD				
Länge	20 m	30 m	40 m	60 m	80 m
Art.-Nr.	**18646**	**18647**	**18648**	**18649**	**21889**
Preis / Stk.	**718.-** ~~798.-~~	**752.-** ~~836.-~~	**785.-** ~~873.-~~	**854.-** ~~949.-~~	**922.-** ~~1'025.-~~

Transportsack MONTRAX

- Wasserdichter Baurucksack für alle Anforderungen
- Langlebig, mit hochwertigen Details
- Rolltop-Verschluss schützt vor Regen und Schnee
- Verstellbare und weich gepolsterte Schultergurte sorgen für mehr Tragekomfort
- Leicht zugängliches, abnehmbares, reflektierendes Helmträgersystem



Typ	MONTRAX-40
Grösse	22 x 28 x 58 cm
Volumen	40 l
Art.-Nr.	**21613**
Preis / Stk.	**52.-** ~~69.50~~

25%





Personenwinde ACTSAFE ICX

- Ultraleichte und kompakte Personenseilwinde ACTSAFE ICX Power Ascender
- Entwickelt für wurde für den sicheren und effizienten Transport von Personen in schwer zugänglichen Bereichen
- Einfache Steuerung mittels intuitiv bedienbares Daumenrad
- Ermöglicht einfache und kostengünstige Wartung von komplexen Strukturen
- Zusätzliche Fernsteuerung für die Bedienung von einer zweiten Person am Boden
- Ausgestattet mit leistungsstarkem Husqvarna-Akku BLi200 36V
- Schnelles und sicheres Einlegen des Seils
- Reichweite bis 230 m bei einer Last von 100 kg pro Akku
- Dank Schutzart IP55 für alle Wetterbedingungen einsetzbar

10%





Inklusive hochwertigem Koffer



Typ	ACTSAFE ICX	
Geschwindigkeit	**0 - 24 m/min**	
Nutzlast	185 kg	
Lieferumfang	komplett mit Akku und Ladegerät	ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr.	**21774**	**21893**
Preis / Stk.	**5'197.-** ~~5'775.-~~	**4'855.-** ~~5'395.-~~

Seilzug Habegger HIT

- Allroundgerät zum Ziehen, Heben und Senken mit präziser Funktion
- Grundausrüstung mit Seil
- Hervorragendes Verhältnis von Zugkraft zu Eigengewicht
- Legiertes Leichtmetallgehäuse
- Überlastsicherung durch Abscherstift
- Auswechselbare Abscherstifte im Haltegriff
- Bewährte Schweizer Qualität

10%



HABEGGER

SWISS MADE

Typ	Zuglast	Seillänge	Seil-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk
HIT-06 Grundausrüstung	**600 kg**	**10 m**	6.4 mm	6.50 kg	**13116**	**608.-** ~~676.-~~
HIT-10 Grundausrüstung	**1´000 kg**	**20 m**	8.4 mm	13.50 kg	**13117**	**854.-** ~~949.-~~
HIT-16 Grundausrüstung	**1´600 kg**	**20 m**	11.2 mm	23.20 kg	**13118**	**1'129.50** ~~1'255.-~~
HIT-32 Grundausrüstung	**3´200 kg**	**10 m**	16.2 mm	35.70 kg	**13119**	**1'732.-** ~~1'925.-~~

Zugseile für Habegger-Seilzüge

- Eingepresster Klinkenhaken
- Seilende zugespitzt
- Mit oder ohne Haspel

20%





		mit Haspel		ohne Haspel	
Seil-Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk	Art.-Nr.	Preis / Stk
6.4 mm	10 m	**13052**	**96.40** ~~120.50~~	**13101**	**46.60** ~~58.30~~
6.4 mm	20 m	**13054**	**124.50** ~~155.60~~	**13103**	**74.70** ~~93.40~~
6.4 mm	40 m	**13057**	**180.80** ~~226.-~~		
6.4 mm	60 m	**13059**	**237.60** ~~297.-~~		
8.4 mm	10 m	**13064**	**113.30** ~~141.60~~	**13105**	**63.50** ~~79.40~~
8.4 mm	20 m	**13066**	**155.70** ~~194.60~~	**13107**	**105.90** ~~132.40~~
8.4 mm	40 m	**13069**	**240.80** ~~301.-~~		
11.2 mm	10 m	**13076**	**134.50** ~~168.10~~	**13109**	**84.70** ~~105.90~~
11.2 mm	20 m	**13078**	**194.40** ~~243.-~~	**13111**	**144.60** ~~180.80~~
11.2 mm	40 m	**13081**	**325.60** ~~407.-~~		

Umlenkrollen

5%









10%



10%





SWISS MADE

Typ	V11	R17	R17/2	020
Nutzlast (Bodenzug)	110 kN	170 kN	170 kN	200 kN
Windenzugkraft 180°	55 kN	85 kN	85 kN	100 kN
Seil-Ø	max. 12 mm	max. 14 mm	max. 14 mm	max. 16 mm
Rollen-Ø	134 mm	172 mm	172 mm	168 mm
Gewicht	3.20 kg	4.10 kg	4.46 kg	6.00 kg
Art.-Nr.	**15379**	**15380**	**17376**	**15381**
Preis / Stk	**371.-** ~~391.-~~	**474.-** ~~499.-~~	**569.-** ~~599.-~~	**744.-** ~~784.-~~

Typ	AR060-P	AR110-P
Nutzlast (Bodenzug)	60 kN	110 kN
Windenzugkraft 180°	30 kN	55 kN
Seil-Ø	max. 12 mm	max. 14 mm
Rollen-Ø	149 mm	169 mm
Gewicht	2.25 kg	2.80 kg
Art.-Nr.	**19906**	**19907**
Preis / Stk	**213.-** ~~237.-~~	**271.-** ~~302.-~~

Typ	SRL-KG8	SRL-KG14
Nutzlast (Bodenzug)	2.0 t	4.0 t
Windenzugkraft 180°	1.0 t	2.0 t
Seil-Ø	max. 8 mm	max. 14 mm
Rollen-Ø	100 mm	140 mm
Gewicht	0.95 kg	2.78 kg
Art.-Nr.	**19556**	**19866**
Preis / Stk	**111.-** ~~124.-~~	**179.-** ~~199.-~~

Chokerstruppe CSN-KV

- Drahtseil hochverdichtet mit flexiblem Aufbau
- Einerseits Schlaufenpressung 26 cm konisch
- Mittig Choker-Seilgleitöse
- Anderseits Choker-Nippel

PREIS KRACHER!



Typ	Seil-Ø	Art.-Nr.	Preis / Stk Nutzlänge							
			1.5 m	1.8 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m
CSN-11KV	11 mm	**17369**	**106.-**	**107.-**	**108.-**	**111.-**	**114.-**	**116.-**	**118.-**	**122.-**
CSN-12KV	12 mm	**17370**	**113.-**	**115.-**	**116.-**	**120.-**	**122.-**	**125.-**	**128.-**	**131.-**
CSN-13KV	13 mm	**17371**	**125.-**	**103.-**	**104.-**	**107.-**	**111.-**	**114.-**	**117.-**	**121.-**
CSN-14KV	14 mm	**17372**	**138.-**	**110.-**	**111.-**	**114.-**	**118.-**	**122.-**	**125.-**	**128.-**

LKW-Abschleppgurt RSA

- Für schwere LKW's und Baumaschinen
- Robuste Ausführung mit orangem Schutzmantel
- Verstärkte Schlaufen
- Rote Mittenmarkierung

30%



Bruchlast	Länge	Art.-Nr.	Preis / Stk
14 t	6 m	**16989**	**67.50** ~~96.50~~
21 t	6 m	**16990**	**89.-** ~~129.-~~
28 t	6 m	**16991**	**107.-** ~~153.-~~
35 t	6 m	**16992**	**134.-** ~~192.-~~
42 t	6 m	**16993**	**159.-** ~~229.-~~
56 t	6 m	**16994**	**202.-** ~~289.-~~

Rundschlingen-SET



16-teilig
123.- ~~190.-~~
Art.-Nr. 10267

16-teilig
1t: 2x0.5m, 4x1m, 2x1.5m, 4x2m
2t: 2x1m, 2x2m



24-teilig
224.- ~~346.-~~
Art.-Nr. 10268

24-teilig
1t: 4x0.5m, 4x1m, 2x2m
2t: 4x1m, 2x1.5m, 4x2m, 2x3m, 2x4m

32-teilig
444.- ~~684.-~~
Art.-Nr. 10269



32-teilig
1t: 6x1m, 2x2m
2t: 2x1m, 4x2m, 2x3m, 2x4m
3t: 2x1m, 4x2m, 4x3m
4t: 2x3m, 2x4m

Hebeband-SET

12-teilig
138.- ~~213.-~~
Art.-Nr. 10270



12-teilig
1t: 2x1m, 4x2m
2t: 2x2m, 2x3m, 2x4m

20-teilig
267.- ~~412.-~~
Art.-Nr. 10271



20-teilig
1t: 4x1m, 4x2m
2t: 2x2m, 2x3m, 4x4m
3t: 2x3m, 2x4m

LED-Stirnlampe ARIA

- Robuste Stirnlampe für professionelle Anforderungen
- Staub- und Wasserdicht nach IP 67

10%



Typ	ARIA 1	ARIA 1R	ARIA 2	ARIA 2R
Lichtstärke	350 lm	475 lm	450 lm	625 lm
Modi	nah	nah / weit	nah / weit	nah / weit
max. Leuchtdauer	110 h	110 h	100 h	100 h
Stromversorgung	3 Stk. AAA-Batterien	CORE-Akku	3 Stk. AAA-Batterien	CORE-Akku
Art.-Nr.	**22123**	**22124**	**22131**	**22132**
Preis / Stk.	**27.90** ~~31.-~~	**46.80** ~~52.-~~	**43.20** ~~48.-~~	**63.-** ~~70.-~~

Baumkletter-Set ARBORIST PRO

- Professioneller Baumklettergurt SEQUOIA
- Aufeinander abgestimmte Komponenten

SET-PREIS
1'258.- ~~1'398.-~~
Art.-Nr. 21384



Ein starkes Team für starke Kunden



Hebeco AG
Rütihof 3
CH-8820 Wädenswil

T 044 718 10 10
info@hebeco.ch
www.hebeco.ch

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag
07:00 - 12:00 Uhr / 13:00 - 17:30 Uhr
Freitag bis 17:00 Uhr

Alle Preise in CHF | Exkl. MwSt | Inkl. vRG
Änderungen und Druckfehler vorbehalten | Solange Vorrat